

2024

**Bravo**

THE BRAND OF THE THIRD MILLENNIUM



## INDEX

- 3** SUPPORTI LCD/PLASMA
- 27** TELECOMANDI UNIVERSALI
- 35** TELECOMANDI PROGRAMMABILI
- 39** AUTOMAZIONE - APRICANCELLO
- 43** TERMOREGOLAZIONE
- 49** ILLUMINOTECNICA
- 55** SICUREZZA E VIDEO SORVEGLIANZA



By Europenet

## EUROPE NET

EUROPE NET nasce nel 2001 da imprenditori e management con trentennale esperienza nel settore dell'elettronica di consumo.

Le competenze maturate le hanno consentito di sviluppare il brand BRAVO in grado di soddisfare tutte le esigenze di mercato.

Un packaging innovativo e vincente, un servizio di merchandising capillare su tutto il territorio nazionale, la rapidità delle consegne ed un efficiente post vendita sono alcuni dei servizi legati alla distribuzione.

L'assistenza tecnica diretta al consumatore finale ha decretato in questi anni il successo sempre più evidente dell'azienda rappresentando il fiore all'occhiello dell'offerta Bravo

BRAVO, simbolo di prodotti all'avanguardia, è la sfida del terzo millennio; nasce infatti da un contesto di mercato caratterizzato da una sempre maggiore competitività nel quale il rapporto qualità prezzo è in continuo miglioramento.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



THE BRAND  
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Made in Italy



100% Alluminio Anodizzato Satinato



Montaggio Facile



Consegne Rapide

# Bravo

By Europenet

## SUPPORTI TV LCD/PLASMA

L'eleganza del design, la cura nella scelta dei materiali e la qualità del Made in Italy fanno della gamma supporti TV BRAVO la migliore sul mercato.

Interamente realizzati in alluminio anodizzato satinato, disponibili nei colori **Black** e **White**, i supporti BRAVO rappresentano la soluzione pratica ed elegante per ogni esigenza di spazio.

Compatibili con la maggior parte degli schermi oggi in commercio, si completano per ogni soluzione di arredamento con i piani in cristallo per DTT, DVD, VCR, SAT in modo da adattarsi con stile e funzionalità ad ogni tipo di richiesta.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



Made in Italy



## LCD 20 WHITE

- ✓ Per schermi: 10" - 26"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico Max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402618

8031220026183



## LCD 30 WHITE

- ✓ Per schermi: 10" - 26"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402623

8031220026237



## LCD 9 WHITE

- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402622

8031220026220



## LCD 10 WHITE

- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402624

8031220026244



## LCD 1

- ✓ Per schermi: 10" - 26"
- ✓ Rotazione:  $\pm 20^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402554

8031220025544



## LCD 2

- ✓ Per schermi: 10" - 30"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz





CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402555

8031220025551



## LCD 3

- ✓ Per schermi: 10" - 30"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402556

8031220025568



## LCD 4

- ✓ Per schermi: 32" - 65"
- ✓ Rotazione:  $\pm 30^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 25 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402559

8031220025599



Made in Italy



## LCD 8

- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione:  $\pm 15^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



## LCD 9


- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



## LCD 10

- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



## LCD 12

- ✓ Per schermi: 40" - 85"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40 max, cm 40x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



## Compatibile "OLED TV"



### LCD 13

- ✓ Per schermi: 40" - 85"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 50 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40 max, cm 40x40 max
- ✓ Adattatore: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



### PLASMA 2


- ✓ Per schermi: 37" - 85"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 95x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



### CORNER MEDIUM

- ✓ Per schermi: 22" - 32"
- ✓ Rotazione:  $90^\circ$  dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione:  $0^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 23 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 40x20 max (v.scheda tecnica)
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN



### CORNER LARGE

- ✓ Per schermi: 32" - 55"
- ✓ Rotazione:  $90^\circ$  dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione:  $0^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 60x40 max (v.scheda tecnica)
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

# SUPPORTI TV LCD/PLASMA

Bravo

NEW



## VOLO 180°

- ✓ Per schermi: 32" - 50"
- ✓ Rotazione: SI
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio/Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402644

8031220026442



## WALL 0

- ✓ Per schermi: 15" - 26"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 20,5x13 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402581

8031220025810



## WALL 1

- ✓ Per schermi: 21" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 8 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402573

8031220025735



## WALL 2

- ✓ Per schermi: 32" - 85"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402574

8031220025742

Compatibili "OLED TV"

Schede tecniche pag.20



## Compatibili "OLED TV"



### WALL 3

- ✓ Per schermi: 21" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 / +12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 5 pz



**CODICE PRODOTTO**

92402596

**CODICE EAN**

8031220025964



### WALL 4

- ✓ Per schermi: 32" - 85"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 / +12°
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

92402597

**CODICE EAN**

8031220025971



### ACUSTICS

- ✓ Per casse acustiche: coppia di supporti per 2 casse
- ✓ Rotazione: ±70°
- ✓ Inclinazione: -30°/+35°
- ✓ Carico max: 5 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Orizzontale: 50-70mm  
Verticale: 40-72mm, Foro centrale: 10,2mm
- ✓ Dimensioni: 11,2x5,6 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

92402630

**CODICE EAN**

8031220026305



## BR-LED 9

- ✓ Per schermi: 13" - 42"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $+5^\circ/-12^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402637

8031220026374



## BR-LED 10

- ✓ Per schermi: 13" - 42"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $+5^\circ/-12^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402638

8031220026381



## BR-LED 40

- ✓ Per schermi: 32" - 55"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $+3^\circ/-10^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402642

8031220026428



## BR-LED 41

- ✓ Per schermi: 32" - 55"
- ✓ Rotazione:  $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $+3^\circ/-10^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402643

8031220026435



## BR-LED 12

- ✓ Per schermi: 32" - 75"
- ✓ Rotazione:  $\pm 60^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $+5^\circ/-15^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**


92402639

8031220026398



## TV STAND 1

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 32" - 55"
- ✓ Rotazione:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione:  $-10^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Acciaio, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402636

8031220026367



## TV STAND 2

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 23" - 43"
- ✓ Rotazione:  $\pm 35^\circ$
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20
- ✓ Materiale: Acciaio, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni




**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402641

8031220026411

## Compatibili "OLED TV"



## Compatibili "OLED TV"



### QUADRO 1

- ✓ Per schermi: 15" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402632

8031220026329

### QUADRO 2

- ✓ Per schermi: 32" - 82"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402633

8031220026336

### QUADRO 3

- ✓ Per schermi: 15" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402634

8031220026343

### QUADRO 4

- ✓ Per schermi: 32" - 82"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Acciaio
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92402635

8031220026350



## PORTA DECODER

- ✓ Per dispositivi: DTT, VCR, SAT, DVD
- ✓ Caratteristiche: Ripiano 20x16 cm, fessure passa cavi
- ✓ Carico max: 3 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402640

8031220026404



## SANSONE

- ✓ Per dispositivi: DTT, VCR, SAT, DVD
- ✓ Interasse: 13 - 25 cm
- ✓ Carico max: 5 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402599

8031220025995



## MACISTE

- ✓ Per dispositivi: DTT, VCR, SAT, DVD
- ✓ Caratteristiche: 1 ripiano in cristallo (42x32x0,8 cm)
- ✓ Carico max: 5 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Materiale: Ferro, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402619

8031220026190



## ADATTATORE 40X40

- ✓ Caratteristiche: Fissaggio sia su piastra VESA 10x10 che su piastra 20x20 cm. Consente di ampliare gli attacchi fino ad un massimo di 40x40 cm
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 20x10, 20x20, 30x20, 30x30 40x20, 40x30, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402627

8031220026275




**CODICE PRODOTTO**

00095439

**PANNELLO SUPPORTI BRAVO SERIGRAFATO CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI**

Misure: 133x40 cm



**CODICE PRODOTTO**

00095438

**PANNELLO SUPPORTI BRAVO SERIGRAFATO CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI**

Misure: 100x40 cm



**CODICE PRODOTTO**

00095961

**PANNELLO SUPPORTI BRAVO BR-LED SERIGRAFATO CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI**

Misure: 133x40 cm




**ESEMPIO DI ESPOSIZIONE SUPPORTI BRAVO**

	SMALL (FINO a 30")	MEDIUM (FINO a 40")	LARGE (FINO a 85")	EXTRA
<b>FISSI</b>	WALL 0 20 kg 20,5x13 max	WALL 1 40 kg 38,5x30 max QUADRO 1 30 kg 20x20 max	WALL 2 60 kg 60x40 max QUADRO 2 40 kg 60x40 max	PORTA DECODER
<b>INCLINABILI</b>	LCD 1 20 kg 10x10 max	LCD 8 20 kg 20x20 max WALL 3 40 kg 38,5x30 max QUADRO 3 30 kg 20x20 max	WALL 4 60 kg 57x40 max QUADRO 4 40 kg 60x40 max	SANSONE MACISTE
<b>ORIENTABILI</b>	LCD 2 20 kg 10x10 max + adattatore LCD 3 20 kg 10x10 max + adattatore LCD 20w 20 kg 10x10 max LCD 30w 20 kg 10x10 max	LCD 9 20 kg 20x20 max BR-LED 9 20 kg 20x20 max LCD 10 20 kg 20x20 max BR-LED 10 20 kg 20x20 max BR-LED 40 30 kg 40x40 max BR-LED 41 30 kg 40x40 max	LCD 4 25 kg 60x40 max LCD 12 45 kg 60x40 max BR-LED 12 40 kg 40x40 max LCD 13 50 kg 20/30/40x40 max PLASMA 2 45 kg 95x40 max	<p>Supporto con rotazione lato destro e sinistro</p> VOLO 180° 30 kg 60x40 max <p>Supporti con rotazione lato destro o sinistro</p> CORNER M 23 kg 40x20 max CORNER L 30 kg 40x60 max <p>Supporti da tavolo</p> TV STAND 1 40 kg 40x60 max TV STAND 2 40 kg 20x20 max


<b>FISSI</b>	INCLINAZIONE NO	ROTAZIONE NO	<b>INCLINABILI</b>	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE NO	<b>ORIENTABILI</b>	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE SI
--------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------

## Standard VESA

mm (inches)




mm (inches)




## LCD 20

mm (inches)




## LCD 30

mm (inches)





## LCD 1

mm (inches)





Standard VESA





## LCD 2

mm (inches)




Adattatore 20x10  
20x10 Adapter





## LCD 3

mm (inches)




Adattatore 20x10  
20x10 Adapter






## LCD 4

mm (inches)




Interasse fori TV  
TV hole spacing




## LCD 8

mm (inches)




## LCD 9

mm (inches)




## LCD 10

mm (inches)








## LCD 12




mm (inches)



## LCD 13




## PLASMA 2





## CORNER MEDIUM

mm (inches)

SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO SINISTRA  
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE LEFT




SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO DESTRA  
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE RIGHT





## CORNER LARGE

mm (inches)

SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO SINISTRA  
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE LEFT





SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO DESTRA  
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE RIGHT





## VOLO 180°

mm (inches)





## WALL 0

mm (inches)





## WALL 1

mm (inches)





## WALL 2

mm (inches)





## WALL 3

mm (inches)







## WALL 4

mm (inches)




## ACUSTICS

mm (inches)




## BR-LED 9

mm (inches)




## BR-LED 10

mm (inches)




## BR-LED 40

mm (inches)




## BR-LED 41

mm (inches)




## BR-LED 12

mm (inches)




## TV STAND 1

mm (inches)





## TV STAND 2

mm (inches)



## QUADRO 1



mm (inches)



27 mm / 1"

## QUADRO 2



mm (inches)



27 mm / 1"



## QUADRO 3

mm (inches)





## QUADRO 4

mm (inches)





## PORTA DECODER

mm (inches)





## SANSONE

mm (inches)






## MACISTE

mm (inches)



## ADATTATORE 40X40

mm (inches)





THE BRAIN  
OF THE THIRD

WILLENJILAN

TV

DTT

DVD

VCR

SAT

SKY

# Bravo

By Europenet

## TELECOMANDI UNIVERSALI

Prodotti all'avanguardia per tecnologia, innovazione e facilità d'uso.

Una gamma completa di Telecomandi Universali da 1 a 4 banche di memoria per soddisfare tutte le richieste del consumatore.

Semplici nella programmazione, con un design ergonomico, chiari e completi nelle serigrafie e aggiornati alle esigenze del digitale terrestre.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)

## NEW LAYOUT

### ZIPPY

- ✓ Apparecchi supportati: TV
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Accesso al TXT. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90402304

8031220023045

## NEW LAYOUT

### MINI PLUS

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Accesso al TXT. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302246

8031220022468

### UNIKO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 7 tasti x TV
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Telecomando UNIVER-SALE per DTT e TV, con possibilità di apprendere codici non in memoria con l'autoapprendimento su 7 tasti per TV. Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302245

8031220022451

### 4 IN 1

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT/SAT - DVD/VCR - SKY
- ✓ Colore: Nero
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 4 banchi
- ✓ Info: Comanda 4 apparecchi differenti. Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale, compreso il televideo. Programmazione automatica. Serigrafia SKY. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302201

8031220022017

### EASY

- ✓ Apparecchi supportati: Climatizzatori
- ✓ Colore: Bianco
- ✓ Display: Ampio e completo
- ✓ Info: Memoria aggiornata. Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali delle più importanti marche di condizionatori. Programmazione con inserimento codici, ricerca per marca o ricerca automatica. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92102155

8031220021553

### GLOBAL SKY

- ✓ Apparecchi supportati: Decoder SKY
- ✓ Colore: Bianco
- ✓ Memoria: 4 banche SKY
- ✓ Info: Telecomando pre-programmato per tutti i decoder SKY: SKY HD - My SKY HD - My SKY my SKY HD Wi-Fi. Mantiene i codici nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90100910

8031220009100

### 6 TOP BRANDS

- ✓ Apparecchi supportati: TV LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Telefunken
- ✓ Colore: Black
- ✓ Info: Sostituisce i principali telecomandi dei TV Lcd, Led, Plasma delle marche indicate. Non necessita di programmazione. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302247

8031220022475



ESPOSITORE DA BANCO  
6 PEZZI

CODICE PRODOTTO

00095932

# TELECOMANDI SERIE ORIGINAL

Bravo

NEW LAYOUT

ORIGINAL 1

- ✓ Apparecchi: SAMSUNG
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

NEW LAYOUT

ORIGINAL 2

- ✓ Apparecchi: LG
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

NEW LAYOUT

ORIGINAL 3

- ✓ Apparecchi: SONY
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

NEW LAYOUT

ORIGINAL 4

- ✓ Apparecchi: PHILIPS
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

NEW LAYOUT

ORIGINAL 5

- ✓ Apparecchi: PANASONIC
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202047

8031220020471

CODICE PRODOTTO

90202048

8031220020488

CODICE PRODOTTO

90202049

8031220020495

CODICE PRODOTTO

90202050

8031220020501

CODICE PRODOTTO

90202051

8031220020518

PER MARCA

## NEW LAYOUT

### ORIGINAL 6

- ✓ Apparecchi: TELEFUNKEN + altre marche fra cui: Aeg, Autovox, F&U, Finlux, Haier, Hitachi, Innohit, ITT/Nokia, Nevir, Nordmende, Oki, Proline, Qlive, Saba, Schaub Lorenz, Techline, Techwood, Toshiba, Vestel, XD
- Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202052

8031220020525

## NEW LAYOUT

### ORIGINAL 7

- ✓ Apparecchi: HISENSE
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202053

8031220020532


## NEW LAYOUT

### ORIGINAL 8

- ✓ Apparecchi: THOMSON
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202054

8031220020549

## NEW LAYOUT

### ORIGINAL 9

- ✓ Apparecchi: GRUNDIG
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202055

8031220020556

## ESPOSITORE DA BANCO



12 pezzi:

- 3 Original 1
- 2 Original 2
- 1 Original 3
- 1 Original 4
- 1 Original 5
- 1 Original 6
- 1 Original 7
- 1 Original 8
- 1 Original 9

(Composizione consigliata)

CODICE PRODOTTO

00095823

# TELECOMANDI SERIE BRAND



**NEW LAYOUT**

## BRAND 1

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Samsung
- ✓ Colore: Black
- Info: Sostituisce i telecomandi Samsung Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

**NEW LAYOUT**

## BRAND 2

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV LG
- ✓ Colore: Black
- Info: Sostituisce i telecomandi LG Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

**NEW LAYOUT**

## BRAND 3

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Sony
- ✓ Colore: Black
- Info: Sostituisce i telecomandi Sony Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

## BRAND 4

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Philips
- ✓ Colore: Black
- Info: Sostituisce i telecomandi Philips Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202061

8031220020617



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202062

8031220020624



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202063

8031220020631



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202064

8031220020648

## NEW LAYOUT

### BRAND 5

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Panasonic
- ✓ Colore: Black
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Panasonic Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

### BRAND 6

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Telefunken + altre marche-  
fra cui: Aeg, Autovox, F&U, Fin-  
lux, Haier, Hitachi, Innohit, ITT/  
Nokia, Nevir, Nordmende, Oki,  
Proline, Qlive, Saba, Schaub  
Lorenz, Techline, Techwood,  
Toshiba, Vestel, XD
- ✓ Colore: Black
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Telefunken Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

### BRAND 7

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV Hisense
- ✓ Colore: Black
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Hisense Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

### ESPOSITORE DA BANCO



CODICE PRODOTTO

90202065

CODICE EAN

8031220020655



CODICE PRODOTTO

90202066

CODICE EAN

8031220020662



CODICE PRODOTTO

90202067

CODICE EAN

8031220020679


### 24 pezzi:

- 8 Brand 1
- 6 Brand 2
- 2 Brand 3
- 2 Brand 4
- 2 Brand 5
- 2 Brand 6
- 2 Brand 7

(Composizione consigliata)

CODICE PRODOTTO

00095853



THE BRAIN  
OF THE THIRD

MINNEMAN

TV

DTT

DVD

VCR

SAT

SKY

# Bravo

By Europenet

## TELECOMANDI PROGRAMMABILI

Prodotti all'avanguardia per tecnologia, innovazione e facilità d'uso.

La linea di telecomandi programmabili da PC BRAVO rappresenta la soluzione ideale per la gestione di tutte le richieste di telecomando di ricambio; un'unica referenza mai obsoleta.

Programmazione facile e veloce grazie al catalogo elettronico BRAVO WEB on line che non necessita di installazione o aggiornamenti.

L'estetica ergonomica, la serigrafia chiara e la possibilità di fornire al cliente un telecomando pronto all'uso lo rendono un prodotto di successo.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



## LINDO 2

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV - DVD/VCR/DTT
- ✓ Colore: White
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Telecomando con **SUPERFICIE SANIFICABILE**. Programmabile da PC. Comanda 2 apparecchi contemporaneamente. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92602674

8031220026749

## TECHNO 1

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 1 banco
- ✓ Info: Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92602665

8031220026657

## TECHNO 3

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV - DVD/VCR/DTT - SKY/SAT
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 3 banchi
- ✓ Info: Programmabile da PC. Comanda 3 apparecchi contemporaneamente. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92602666

8031220026664

## DIGI DUO

- ✓ Apparecchi supportati:  
DTT + 6 tasti TV
- ✓ Colore: Black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Programmabile da PC.  
Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV).  
Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602670

8031220026701

## MAX

- ✓ Apparecchi supportati:  
TV
- ✓ Colore: black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 1 banco
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC.  
Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602669

8031220026695

## MAX DUO

- ✓ Apparecchi supportati:  
DTT + 5 tasti TV
- ✓ Colore: black
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC.  
Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV, OK).  
Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602673

8031220026732

## KIT PROGRAMMAZIONE

- ✓ Trasmettitore per la programmazione dei telecomandi ad infrarossi Techno, Digi Duo, Max per il **Catalogo BRAVO WEB**
- ✓ **Catalogo on-line con database in continuo aggiornamento, implementato con le foto dei telecomandi originali e le mappe delle posizioni dei tasti**



**CATALOGO BRAVO WEB !**

**Bravo**

Seleziona per Albero 1

Seleziona per Albero 3

ESCRIVI

**SEMPRE AGGIORNATO !**

**NESSUNA INSTALLAZIONE !**

Foto

Mappe

Guarda il video!

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602659

8031220026596



THE BRAIN OF THE THIRD

WILLENINJUL.COM



Radiocomandi a codice fisso



Radiocomandi rolling code



Riceventi da interno ed esterno

# Bravo

By Europenet

## AUTOMAZIONE - APRICANCELLO

Una gamma completa di radiocomandi apricancello auto apprendenti in grado di memorizzare fino a 4 radiocomandi diversi.

Gli apricancello BRAVO duplicano la maggior parte dei radiocomandi esistenti a norma CE. La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici memorizzati durante il cambio batterie fanno attualmente degli apricancello BRAVO i più completi sul mercato.

La caratteristica del Made in Italy dei modelli DOOR, PASSEPARTOUT, MAGIKO vengono completati dalla gamma di riceventi da interno e ed esterno determinando il successo sul mercato di questa categoria.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



Made in Italy

## DOORx

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente 433 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ **Frequenza:** 433,92 MHz
- ✓ **Colore:** Black
- ✓ **Info:** Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
90502176	8031220021768



Made in Italy

## PASSEPARTOUT

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ **Frequenza:** 433,92/868 MHz
- ✓ **Colore:** Avorio
- ✓ **Info:** Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
90502199	8031220021997

**TESTER:** Frequenzimetro dedicato ai rivenditori per individuare la compatibilità con il radiocomando originale, facile da usare



Made in Italy

## ESPOSITORE (22pz max) + Tester Door

	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
TESTER DOOR	90502165	8031220021652
ESPOSITORE	00095728	



Made in Italy

## ESPOSITORE (22pz max) + Tester Passepartout

	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
TESTER PASSEPARTOUT	90502151	8031220021515
ESPOSITORE	00095732	



## SUSHI

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ **Frequenza:** 433,92/868 MHz
- ✓ **Colore:** Nero
- ✓ **Info:** Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
90502173	8031220021737



## ALADINO

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente 433 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ **Frequenza:** 433,92 MHz
- ✓ **Colore:** Blu
- ✓ **Info:** Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.  
Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

90502150

8031220021508



Made in Italy

# NEW



## MAGIKO UNIVERSAL NEW

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente Rolling Code + Cod. Fisso  
Possibilità di memorizzare 4 diversi Rolling Code e/o Cod. Fisso sullo stesso radiocomando  
Elenco marche coperte implementate
- ✓ **Frequenza:** 433,92/868 MHz  
ROLLING CODE + Cod. Fisso
- ✓ **Colore:** Nero
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

90502186

8031220021867

### Compatibilità

ACM	ADYX	Allmatic	Aprimatic	Beninca
BFT	Cardin FM	Casali	Casali	DEA
Ditec	DoorHan	Erone	Erone	FAAC
Fadini	Genius	Gibidi	Gibidi	JCM
King Gates	LiftMaster/ Chamberlain	Mhouse	Mhouse	Movoo
Nice	Normsthal/ Crawford	Prastel	Prastel	Pujol
Seav	Silvelox	Sommer/ Aperto FM	Telcoma	V2



## RICEVENTI

- ✓ **Caratteristiche:** Riceventi bicanale  
- 2 radiocomandi 433,92 MHz  
- Scatola stagna per Riceventi da esterno
- ✓ **Info:** Monostabile/Bistabile
- ✓ **Alimentazione:**  
Kit Ricev. da interno ed esterno 12/24 Vac/Vcc  
Kit Luci da giardino: 220V
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

### KIT RICEVENTE DA INTERNO

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

90502169

8031220021690

### KIT RICEVENTE DA ESTERNO

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

90502168

8031220021683

### KIT LUCI DA GIARDINO

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

90502172

8031220021720



# THE BRAIN OF THE THIRD

MINNENTON



Controllo temperatura



Controllo temperatura da remoto



Energy saving

# Bravo

By Europenet

## TERMOREGOLAZIONE

Una gamma di prodotti di facile utilizzo per semplificare la vita pensata in completa sicurezza.

Cronotermostati digitali con ampio display LCD e Termovalvole per la regolazione dei singoli elementi.

In linea con le tendenze di risparmio energetico della green economy è stata ampliata l'offerta di prodotti legata al controllo della temperatura domestica.

Un'offerta che si evolve, al passo con i tempi, con dispositivi WiFi controllabili da remoto tramite App.




[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



## CRONOTERMOSTATO GLAM

- ✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale con display 3,78" Programmazione automatica giornaliera e settimanale:

- 7 giorni uguali
- Feriali+ Week end
- 7 giorni differenti



- Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Modalità risparmio energetico (16°C)
- ✓ **Info:** Retroilluminazione (5,10,15 sec)
- Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"
- Completo di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio.
- Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)
- Dimensioni : 12,4x8,8x2,4 cm

- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003110

**CODICE EAN**

8031220031101



## CRONOTERM. WIRELESS GLAM

- ✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale con display 3,78" + Unità Ricevente fissa

- Programmazione automatica giornaliera e settimanale:
- 7 giorni uguali - Feriali+ Week end - 7 giorni differenti
- Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Modalità risparmio energetico (16°C)

- ✓ **Info:** Retroilluminazione (5,10,15 sec)
- Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"
- Unità wireless completa di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio o sistema "stand on" per posizionamento su piano. Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)
- Unità Ricevente fissa: Alimentazione 100-240V AC
- Dim Un. Wireless : 12,4x8,8x2,4 cm
- Dim. Un. Ricev. fissa: 8,6x8,6x2,4 cm

- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 4 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003111

**CODICE EAN**

8031220031118



## CRONOTERM. WI-FI GLAM

- ✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale Wi-Fi con display 3,78" + Unità Ricevente fissa

- ✓ **Controllo da remoto tramite app Smart Life per iOS e Android**
- Programmazione automatica giornaliera e settimanale:
- 7 giorni uguali - Feriali+ Week end - 7 giorni differenti
- Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Modalità risparmio energetico (16°C)

- ✓ **Info:** Retroilluminazione (5,10,15 sec)
- Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"
- Unità wireless completa di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio o sistema "stand on" per posizionamento su piano. Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)
- Unità Ricevente fissa: Alimentazione 100-240V AC
- Dim Un. Wireless : 12,4x8,8x2,4 cm
- Dim. Un. Ricev. fissa: 8,6x8,6x2,4 cm

- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 4 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003112

**CODICE EAN**

8031220031125



## CRONOTERMOSTATO QUBO

✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale adatto al controllo di apparati di riscaldamento o condizionamento

✓ **Programmazione automatica giornaliera e settimanale:**

5+2 (Feriali + Week end)

6+1 (Lun-sab + Dom)

7 giorni uguali



Personalizzabile con 6 fasi giornaliere

Programmazione manuale temporanea

Modalità Holiday per risparmio energetico

✓ **Info:** Retroilluminazione (10 sec)

Funzione "Anti Freezing"

Indicatore batterie in esaurimento

Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)

Dimensioni : 8,6x8,6x3 cm

✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003113

**CODICE EAN**

8031220271972



## TERMOSTATO MANUALE DISPLAY

- ✓ **Caratteristiche:** Termostato Manuale con display. Adatto al controllo di apparati di riscaldamento o condizionamento Interruttore impostabile come ON/OFF o Giorno (Comfort)/ Notte (Eco). Funzione "Delay" per protezione impianti di raffreddamento Range di temperatura selezionabile 5-30°C Indicatore di batterie in esaurimento
- ✓ **Info:** Dimensioni : 8,6x7,86x3,2 cm Alimentazione 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
93003108	8031220031088



## TERMOVALVOLA DIGITALE

- ✓ **Caratteristiche:** Termovalvola Digitale con connettore M30x1,5mm compatibile con CALEFFI, DANFOSS, EMME-TI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
- ✓ **Programmazione Automatica Settimanale** (7 giorni uguali) o **Giornaliera** (7 giorni differenti)
- ✓ **Programmazione personalizzabile con:** 4 fasi giornaliera, Temp. Comfort e Temp. Eco
- ✓ **Programmazione Manuale Temporanea o Permanente** (Holiday mode)
- ✓ **Protezione calo di temperatura improvviso**, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento  
Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)  
Dimensioni : 8,8cm x 5 Ø
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
93003104	8031220031040



**DISPLAY  
DA BANCO A3**

CODICE PRODOTTO

00095895



## KIT TERMO-GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Termo-Gateway WiFi + 4 Termovalvole Digitali APP wireless con connettore M30x1,5mm.
  - ✓ Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP in Italiano per smartphone o tablet iOS/Android
  - ✓ Accensione, spegnimento, modifica temperatura
  - ✓ Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana
  - ✓ Possibilità di copia programma di una termovalvola sulle altre termovalvole
  - ✓ Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode)
  - ✓ Possibilità di aggiungere altre Termovalvole Digitali APP fino ad un max di 10 unità
  - ✓ Termovalvole compatibili con CALEFFI, DANFOSS, EMMETI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
  - ✓ Protezione calo di temperatura improvviso, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione Gateway: 220V (trasformatore AC/DC incluso)  
 Alimentazione Termovalvola APP: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)  
 Dimensioni Gateway: 125x80x26cm  
 Dimensioni Termovalvola APP : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>CODICE EAN</b>
93003105	8031220031057



## TERMOVALVOLA DIGITALE APP

### ACCESSORIO PER TERMO-GATEWAY WiFi

- ✓ Caratteristiche: Termovalvola Digitale APP wireless aggiuntiva  
Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)  
Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz	<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>CODICE EAN</b>
	93003106	8031220031064



## TERMO GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP per smartphone o tablet iOS/Android
- Accensione, spegnimento, modifica temperatura - Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana - Possibilità di copia programma fra le termovalvole Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode) - Possibilità di controllare fino a 10 Termovalvole Digitali APP
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



### CODICE PRODOTTO

93003109

### CODICE EAN

8031220031095



THE BRAND  
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Interruttori crepuscolari



Sensore di movimento per comando luci



Temporizzatori



Energy Saving

# Bravo

By Europenet

## ILLUMINOTECNICA



**Sensori** crepuscolari e di movimento per regolare l'accensione e lo spegnimento delle luci in maniera autonoma con una particolare attenzione al risparmio energetico.

**Temporizzatori** e automatismi per quadri elettrici.

**Pulsanti** per luci wireless improntati sul concetto di "green energy", che sfruttano l'energia cinetica e non necessitano di altro tipo di alimentazione.

Una nuova gamma di prodotti per implementare l'offerta dedicata agli installatori.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



## INTERR. CREPUSCOLARE

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa  
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita  
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz  
Corrente nominale: 10A max  
Carichi max: 1200W 300VA 300VA 300VA 300VA 300VA
- Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX  
Grado di protezione: IP 44  
Dimensioni :  $\phi$  8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

93003200

8031220032009



**IP 66**

## INTERR. CREPUSCOLARE v2

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa  
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita  
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz  
Corrente nominale: 10A max  
Carichi max: 1200W 300W 300W 300W 300W 300W
- Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX  
**Grado di protezione: IP 66**  
Dimensioni :  $\phi$  8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

93003208

8031220032085



## INTERR. CREPUSCOLARE TIMER

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa temporizzabile  
Accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne allo scadere del tempo impostato o non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita  
Per terrazzi, giardini, posto auto, magazzini, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz  
Corrente nominale: 10A max  
Carichi max: 1200W 300VA 300VA 300VA 300VA 300VA
- Soglia crepuscolare: 3-500 LUX  
Temporizzazione: 1-9 ore  
Grado di protezione: IP 44  
Dimensioni : 6,8x10,7x3,8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

93003201

8031220032016



## INTERR. CREPUSCOLARE (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare per quadro elettrico DIN con sonda da esterno con regolazione di intensità luminosa.  
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita. Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz  
Corrente nominale: 20A max  
Carichi max: 3000W 1000VA 1000VA 1000VA 3000W. 1000VA
- Soglia crepuscolare: 2 - 100 LUX  
Grado di protezione: IP 65 (fotocellula)  
Dimensioni : 3,5x9x3,5 cm - fotocellula  $\phi$  1,2 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

93003202

8031220032023



## SENSORE DI MOVIMENTO

- ✓ **Caratteristiche:** Sensore di movimento ad infrarossi  
Se rileva un movimento accende automaticamente la luce collegata e la spegne al termine del tempo impostato  
Per garage, cantine, magazzini, corridoi, negozi, abitazioni  
Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz  
Carichi max: 800W 400VA 400VA 400VA 800W. 400VA
- Soglia crepuscolare: <3 - 2000 LUX  
Temporizzazione: 10sec - 15 min  
Angolo di rilevamento: 180°  
Grado di protezione: IP 44  
Dimensioni : 5,5x8x6,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

93003203

8031220032030



## AUTOMATICO LUCI SCALE v2 (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Temporizzatore per quadro DIN per luci di scale, corridoi, cantine o garage. Temporizzazione variabile da 30 sec. a 20 min., 2 LED (rosso - verde) per indicatore di stato. Possibilità di prolungamento tempo pre-impostato direttamente dal pulsante luce. Uscita relè 1 scambio SPDT - Collegamento a 3 o 4 fili
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240Vac/dc  
Carichi max: 2000W 2000W 1000W 400W 300W
- Dimensioni: 1,8x9x6,4 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003223

**CODICE EAN**

8031220032238



## TEMPORIZ. MULTIFUNZIONE (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Temporizzatore modulare multifunzione e multialimentazione, 10 funzioni di temporizzazione, ampia scala di tempi (1 sec-10gg), 2LED (rosso - verde) per indicatore di stato. Uscita relè 1 scambio SPDT
- ✓ **Info:** Alimentazione: da 12-240Vac/dc  
Carichi max: 2000W 400W 2000W 1000W 1800W
- Dimensioni: 1,8x9x6,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003221

**CODICE EAN**

8031220032214



## INT. ORARIO ANALOGICO (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 h verticale, 1 canale, tempo di commutazione 15 min, riserva di carica 100 h
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240Vac  
Carichi max: 2000W 400W 2000W 1000W 1800W
- Dimensioni: 1,8x9x6,6 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003222

**CODICE EAN**

8031220032221



## INT. LUCI WIRELESS

- ✓ **Caratteristiche:** Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare una luce.
- ✓ **Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie**  
Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili  
Premendo il tasto:
  - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
  - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
  - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ **Ricevente:** Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ **Pulsante:** Freq. Trasmissione: 433 MHz  
Dimensioni: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 18 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003205

**CODICE EAN**

8031220032054



## INT. LUCI WIRELESS A 2 TASTI

- ✓ **Caratteristiche:** Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare due luci.
- ✓ **Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie**  
Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili  
Premendo i tasti:
  - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
  - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
  - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ **Ricevente:** Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ **Pulsante:** Freq. Trasmissione: 433 MHz  
Dimensioni: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 16 pz

**CODICE PRODOTTO**

93003206

**CODICE EAN**

8031220032061



## PULSANTE AGGIUNTIVO

- ✓ **Caratteristiche:** Pulsante aggiuntivo per kit interruttori luci wireless
- ✓ **Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie**
  - Sincronizzabile con le riceventi dei kit ad 1 e a 2 tasti
  - Ogni ricevente permette la sincronizzazione fino a 3 tasti. E' quindi possibile comandare la stessa luce da più pulsanti wireless.
- ✓ **Pulsante:** Freq. Trasmissione: 433 MHz  
Dimensioni: 8,6x8,6x1,9cm

**CODICE PRODOTTO**

93003207

**CODICE EAN**

8031220032078




**Espositore**

**CODICE PRODOTTO**

00095900





THE BRAND  
OF THE THIRD

MINNENTON



Sistema di Allarme e Stand alone



Telecamere fisse e motorizzate

# Bravo

By Europenet

## SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

La linea ALLARMI WIRELESS BRAVO rappresenta la risposta all'esigenza di sicurezza e alla semplicità di utilizzo ed installazione.

Senza necessità di opere murarie e/o intervento di un tecnico specializzato per l'installazione sono in grado di proteggere esigenze particolari e singoli ambienti in maniera semplice e pratica.

L'ALLARME ANGEL 4G -WiFi utilizza la tecnologia FHSS per aumentare la sicurezza e ridurre interferenze. Controllo completo tramite app, kit espandibile e personalizzabile.

Le telecamere da interno ed esterno riuniscono in un unico dispositivo semplicità, efficienza e sicurezza.

La CAPTAIN pro LUX e L'ADMIRAL pro LUX portano la visione notturna ad un livello superiore permettendo la visione a colori anche di notte.

La GUARDIAN 4G con alimentazione solare permette di monitorare aree non coperte da segnale Wi-Fi e in assenza di corrente.

Installazione in pochi passi, controllo completo con cellulari smartphone tramite app dedicate a cui si aggiunge il "plus" dell'assistenza tecnica diretta al consumatore finale.



[www.europenet.it](http://www.europenet.it)



**NEW**



## ANGEL 4G WI-FI

- ✓ Sistema di allarme Wi-Fi con centralina 4G e sirena integrata (105 dB)
- ✓ Tecnologia FHSS con variazione di frequenza di trasmissione che consente un maggiore grado di sicurezza della trasmissione/comunicazione e la protezione contro possibili interferenze con altri dispositivi a radiofrequenza
- ✓ Applicazione Smart Life per iOS e Android in Italiano
- ✓ Possibilità di ricezione di avvisi tramite notifiche push, SMS e chiamate
- ✓ Modalità di utilizzo: **ARM**: attivazione di tutti i sensori - **HOME**: attivazione solo dei sensori perimetrali - **SOS**: attivazione immediata della sirena
- ✓ Possibilità di aggiungere fino a 50 Sensori, 10 Telecomandi e 30 RFID



### Composizione KIT ANGEL:


- Centralina
- 1 Sens. Movimento
- 1 Sens. Porta/Finestra + Vibr.
- 2 Sens. Porta/Finestra
- 2 Telecomandi
- 2 RFID

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902942

8031220029429



- ✓ Attivazione/disattivazione da centralina, telecomando, app, RFID
- ✓ Aggiunta dei vari sensori e telecomandi direttamente da App
- ✓ Possibilità di rinominare ogni sensore (porta/finestra, movimento, telecomando, RFID)
- ✓ Possibilità di ricezione di un avviso sullo stato APERTO di ogni sensore Porta/Finestra nel momento di inserimento dell'allarme
- ✓ Possibilità di programmare l'attivazione e la disattivazione dell'allarme con una programmazione giornaliera/settimanale
- ✓ Possibilità di ritardare l'attivazione all'ingresso e all'uscita da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Regolazione durata sirena da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Sirena con 3 Modalità (Mute, Campanello, Sirena) selezionabili tramite la regolazione della durata.  
Durata 0 sec = Mute, 1sec < Durata < 15sec = Campanello, Durata > 16sec = Sirena
- ✓ Informazione sullo stato batteria dei vari sensori e sulla batteria tampone della centralina (durata 6h)
- ✓ Informazione sullo stato del segnale della SIM GSM
- ✓ Registro delle attività del sistema di allarme (attivazione, disattivazione, sensore allarmato)
- ✓ Kit di fissaggio incluso per centralina e sensori
- ✓ Supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Posizionamento consigliato: al centro dell'appartamento in un luogo non visibile
- ✓ Info: Alimentatore 12V DC incluso -Batteria tampone Batterie sensori e telecomandi incluse - SIM 4G non inclusa

NEW



**SENSORE  
PORTA/FINESTRA**

**ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Sensore a contatto magnetico
- ✓ Info: Aliment.: 1x1,5v LR6 AA (Alcaline)  
Dim. Trasm.: 24,5x96,5x19,5mm  
Dim. Magnete.: 14x48x11mm



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902943

8031220029436

NEW



**SENSORE PORTA/FINESTRA  
+ VIBRAZIONE**

**ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Sensore a contatto magnetico + Sensore di vibrazione
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)  
Dim. Trasm.: 21x90x18mm  
Dim. magnete.: 10x45x11mm



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902947

8031220029474

NEW



**SENSORE  
MOVIMENTO**

**ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Sensore a infrarossi con supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR6 AA (Alcaline)  
Dim. Sensore.: 90x52x36,5mm  
Dim. Supp.: 48x26x29mm



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902944

8031220029443





**NEW**



## TELECOMANDO

### ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G WI-FI

✓ Telecomando Multi funzione con tasti per:

- INSERIMENTO COMPLETO
- INSERIMENTO PERIMETRALE
- DISINSERIMENTO
- SOS

✓ Info: Aliment.: 2xCR2032 (Litio)

Dim.: 37x70x11,5mm



CODICE PRODOTTO

92902945

CODICE EAN

8031220029450

**NEW**



## SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO

### ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G WI-FI

✓ Sensore che rileva la presenza di acqua tramite sonda esterna

✓ Posizionamento consigliato: vicino lavastoviglie e lavatrice

✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)

Dim. Trasm.: 21x90x18mm

Dim. Sensore.: 35x31x10mm

Cavo: 92 cm

CODICE PRODOTTO

92902948

CODICE EAN

8031220029481

**NEW**



## TASTIERA + 2 RFID

### ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G WI-FI

✓ Inserimento/ Disinserimento allarme tramite tastiera con codice differente da quello della centralina. Lettore RFID per accesso senza codice di accesso

✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento

✓ Info: Aliment.: 3x1,5v LR03 AAA (Alcaline)

Dim. Tastiera: 141x96x14,5mm

Dim. RFID: 18x45x1,4mm

CODICE PRODOTTO

92902949

CODICE EAN

8031220029498

**NEW**



## RFID

### ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G WI-FI

✓ Impostabile per:

- INSERIMENTO COMPLETO
- DISINSERIMENTO

✓ Permette l'utilizzo senza dover comunicare alcun codice di accesso

✓ Info: Dim.: 28x28x4mm

CODICE PRODOTTO

92902954

CODICE EAN

8031220029542

NEW



RIPETITORE DI SEGNALE

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Estende la ricezione/trasmissione del segnale in impianti di allarme con lunghe distanze o in villette a più piani
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh  
Dim.: Ø80x41,7mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902956

8031220029566

NEW



SIRENA DA INTERNO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sirena da interno (90dB).
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh  
Dim.: Ø80x41,7mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902955

8031220029559


NEW



SIRENA DA ESTERNO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sirena da esterno (115 dB)
- ✓ Massima visibilità
- ✓ Luci led intermittenti
- ✓ Possibilità di selezionare volume e durata sirena
- ✓ Aliment.: DC 12V con batteria di emergenza 3,7V/2200mAh (Litio)
- ✓ Dim.: 288x250x56,5mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902946

8031220029467





## ALLARME MOVIMENTO TASTIERA

- ✓ **Caratteristiche:** Allarme stand-alone. Sensore di movimento a infrarossi. Attivazione/disattivazione tramite tastiera con codice personalizzabile. Funzione "Din Don". Supporto per fissaggio a muro incluso.
- ✓ **Info:** Angolo di rilevazione 110° - Sirena 120 dB Portata 6m - Indicatore batterie in esaurimento Alimentazione: 3x1,5V AA (non incluse) Dimensioni 115x66x34 mm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 6 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902951

8031220029511



## ALLARME MOVIMENTO TELECOMANDO

- ✓ **Caratteristiche:** Allarme stand-alone. Sensore di movimento a infrarossi. Attivazione/disattivazione tramite telecomando.. Supporto per fissaggio a muro incluso.
- ✓ **Info:** Angolo di rilevazione 100° - Sirena 100 dB Portata 6m - Indicatore batterie in esaurimento Alimentaz.: 3x1,5V AA (non incl.) - Telec.: 3xLR44 (incluse) Dimensioni 130x55x37 mm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 6 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902952

8031220029528



## ALLARME PORTATILE

- ✓ **Caratteristiche:** Allarme portatile, si attiva tirando l'anello
- ✓ **Info:** Sirena 105 dB Alimentazione 3x1,5V LR44 (incluse) Dimensione 68x35x20 mm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 10 pz



**CODICE PRODOTTO**

**CODICE EAN**

92902961

8031220029610

## EN.CINETICA



### CAMPANELLO WIRELESS KIN - PLUG IN

- ✓ **Caratteristiche:** Campanello Wireless ad energia cinetica con 36 suonerie differenti
- ✓ Pulsante wireless, auto-alimentato, **NON** necessita di corrente o batterie
- ✓ Utilizzabile sia come campanello per casa/negozio che come campanello portatile in caso di necessità per infermi o persone anziane
- ✓ **Info:** Pulsante adatto ad ambienti esterni. Portata 100m.  
Ricev.: Dim. 7,5x7,5x7,5 cm (inclusa spina) - 180-240Vac  
Pulsante: Dim. 5x8,2x2 cm - Freq.: 433 MHz
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 4 pz



**CODICE PRODOTTO**

92902915

**CODICE EAN**

8031220029153



### LUCCHETTO NO KEY

- ✓ **Caratteristiche:** Lucchetto con apertura ad impronta digitale  
Utile per Armadio palestra, valigia, ripostiglio, archivio
- ✓ **Info:** Fino 10 impronte memorizzabili  
Indicatore di esaurimento batteria  
1000 aperture con ricarica completa  
Ricaricabile con caricabatterie 5V - 1A  
Dimensioni: 4,3x7,5x1,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 10 pz



**Espositore**

**CODICE PRODOTTO**

00095920

**CODICE PRODOTTO**

92902914

**CODICE EAN**

8031220029146



## MAXI SOTTOCCHIO

- ✓ **Caratteristiche:** Spioncino Digitale con telecamera esterna da 1 MP, monitor LCD 4,3" - Visuale 120°. Sostituisce lo spioncino della porta con un monitor LCD. Possibilità di scattare istantanee o registrare video su micro SD card
- ✓ **Colore:** Black
- ✓ **Info:** Zoom 2x, 4x 8x. Per porte con spessore da 40 a 105 mm - Alimentazione: 3x1,5V -LR6 AA (stilo)
- ✓ **Dim. Monit.** 12x8x2,8 cm - Telecamera:  $\phi$  3cm -
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902903

8031220029030



DISPLAY  
DA BANCO A3

CODICE PRODOTTO

00095893



DEMO  
MAXI SOTTOCCHIO

CODICE PRODOTTO

00095896



## SPIONCINO ALLARME ACUSTICO

- ✓ **Caratteristiche:** Spioncino con sensore di movimento, Sostituisce lo spioncino della porta e rileva ogni movimento fino ad 1 m dalla porta. Allarme acustico immediato (6 ripetizioni). Angolo visione 90°, indicatore di batterie in esaurimento
- ✓ **Colore:** Black
- ✓ **Info:** Per porte con spessore da 40 a 90 mm - Alimentazione: 3x1,5V -LR03 AAA (ministilo)
- ✓ **Dimensioni:** 7,5x5x1,8 cm - Telecamera:  $\phi$  4cm -
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902904

8031220029047



## EASYWEB HD (1080P)

### Webcam HD con Risoluzione FULL HD 1920x1080

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Nessuna installazione
- ✓ Supporta Windows 7, 8, 10 e Mac OS 10.13 e sup
- ✓ Microfono integrato
- ✓ Obiettivo 3,6mm F2.3 - Angolo visione 70°
- ✓ Coperchio copri obiettivo - 2 indicatori led di attivazione webcam. Clip universale + supporto treppiedi
- ✓ Alimentazione USB 5V (cavo >1,5m)
- ✓ Dimensioni: 9x4,9x5,9 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902925

8031220029252

### ESPOSITORE DA TERRA TELECAMERE

CODICE PRODOTTO

00095813





**Assistenza  
tecnica  
diretta**

## NANA' PRO (1080P)

### TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 10 m - Audio bidirezionale
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ IP Finder per settaggi da computer Windows o MacOSX 10.15
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ Non necessita di pc o server per la configurazione o l'uso
- ✓ In dotazione: Supporto per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/1A


Imballo: 10 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902926

**CODICE EAN**



8031220029269



### App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
  - ✓ **Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.**
  - ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
  - ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
  - ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC**
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
  - ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet





**Assistenza  
tecnica  
diretta**

## RANGER PRO (1080P)

### TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (120°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 9 m - Audio bidirezionale
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ IP Finder per settaggi da computer Windows o MacOSX 10.15
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ Non necessita di pc o server per la configurazione o l'uso
- ✓ In dotazione: Cavo RJ45 - Supporto orientabile per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/2A

Imballo: 10 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902927

**CODICE EAN**

8031220029276



### App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
  - ✓ **Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.**
  - ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
  - ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
  - ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC**
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
  - ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



**Assistenza  
tecnica  
diretta**



## CAPTAIN PRO LUX (1080P)

**TELECAMERA FISSA DA ESTERNO (IP66) con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI**

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente
- ✓ Visione notturna con opzione "intelligente" per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB,
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ IP Finder per settaggi da computer Windows o MacOSX 10.15
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ Non necessita di pc o server per la configurazione o l'uso
- ✓ In dotazione: Antenna per collegamento WiFi - Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/1A

Imballo: 10 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902928

**CODICE EAN**

8031220029283



**App in Italiano: BRAVOpro**

- ✓ Installazione in pochi passi
  - ✓ **Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.**
  - ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
  - ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
  - ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC**
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
  - ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



**NEW**

**Assistenza  
tecnica  
diretta**



## ADMIRAL PRO LUX (1080P)

**TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO (IP65 con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI)**

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (150°) - Focale 2.7-13,5mm - Zoom 5x - Visione 26,5°-92°
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente
- ✓ Visione notturna con opzione "intelligente" per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente - IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB - Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ IP Finder per settaggi da computer Windows o MacOSX 10.15
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ In dotazione: Antenna per collegamento WiFi - Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/2A

Imballo: 8 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902919

**CODICE EAN**

8031220029191

**Focale variabile 2.7-13,5mm  
Zoom ottico 5x - Visione 26,5°-92°**

**App in Italiano: BRAVOpro**



- ✓ Installazione in pochi passi
  - ✓ **Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.**
  - ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
  - ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
  - ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC**
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
  - ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet





**NEW**



## GUARDIAN PRO LUX 4G (1080P)

**TELECAMERA SOLARE MOTORIZZATA DA ESTERNO - SIM 4G (IP65 con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI)**

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Connessione tramite SIM 4G ( non inclusa)
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (270°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 20 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi con possibilità di visione anche a colori utilizzando i fari led
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB - Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Pannello solare 8W - Batterie 6x18650 - 2000 mAh



### App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ **Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.**
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente



Imballo: 2 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902929

**CODICE EAN**

8031220029290





## POKET

### MINI CUSTODIA + 3 CAVETTI USB per RICARICA


- ✓ Mini custodia con cavetto, permette di avere il proprio cavetto di ricarica sempre a disposizione.
- ✓ 3 Cavetti compatibili in dotazione:
  - Micro USB
  - Type C
  - Lightning
- ✓ Colore: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm

CODICE PRODOTTO

93003002

CODICE EAN

80312200030029



### ESPOSITORE DA BANCO per 6 PZ

CODICE PRODOTTO

00095945



## ESPOSITORE MINI POKET

### ESPOSITORE per 10 Mini PoKet

- ✓ Espositore da banco per 10 mini custodie
- ✓ 5 PoKet - C con cavetto Type C
- ✓ 5 PoKet - L con cavetto Lightning
- ✓ Colore custodia: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm

CODICE PRODOTTO

00095957



CODICE PRODOTTO

93003004

CODICE EAN

8031220030043



CODICE PRODOTTO

93003003

CODICE EAN

8031220030036



By **Europenet** SRL

00135 Roma  
Via della Palmarola, 64  
Tel. +39 06 30944097 r.a.  
Fax +39 06 3091811

**ITALY:** commerciale@europenet.it  
**EXPORT:** sales@europenet.it

[www.europenet.it](http://www.europenet.it)

THE BRAND  
OF THE THIRD

COMMUNICATION