

2025

NOVEMBRE



THE BRAND OF THE THIRD MILLENNIUM

**THE BRAND
OF THE THIRD
MILLENNIUM**

INDEX

- 4 TELECOMANDI UNIVERSALI**
- 12 TELECOMANDI PROGRAMMABILI**
- 16 AUTOMAZIONE - APRICANCELLO**
- 22 SICUREZZA E VIDEO SORVEGLIANZA**
- 36 ACCESSORI CASA**
- 42 TERMOREGOLAZIONE**
- 48 ILLUMINOTECNICA**
- 54 SUPPORTI TV LCD/PLASMA**



By **Europenet**

EUROPE NET

EUROPE NET: Tecnologia, esperienza, innovazione.

Fondata nel 2001 da imprenditori con oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'elettronica di consumo, EUROPE NET è oggi un punto di riferimento nella distribuzione di prodotti tecnologici in Italia.

Grazie a competenze consolidate e una visione orientata al futuro, nasce **BRAVO**, il brand che unisce qualità, design e affidabilità per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

BRAVO:

Packaging innovativo e distintivo


Servizio di merchandising capillare su tutto il territorio nazionale

Consegne rapide e puntuali

Assistenza post-vendita efficiente e dedicata

Supporto tecnico diretto al consumatore finale

Questi elementi fanno di **BRAVO** una proposta vincente, apprezzata da clienti e partner per la sua capacità di coniugare tecnologia e servizio.



TV

DTT

DVD

VCR

SAT

SKY

TELECOMANDI UNIVERSALI

La nostra linea di **Telecomandi Universali**, progettata per offrire il massimo in termini di prestazioni, design e facilità d'uso.

- Disponibili da 1 a 4 banchi di memoria, per adattarsi a ogni esigenza
- Programmazione intuitiva e immediata
- Design ergonomico per una presa comoda e naturale
- Serigrafie chiare e complete, per un utilizzo semplice e veloce
- Compatibili con il digitale terrestre, sempre aggiornati alle ultime tecnologie

Ideali per chi cerca affidabilità e versatilità in un unico dispositivo.



By **Europenet**



NEW
LAYOUT

ORIGINAL 1

✓ Apparecchi:
SAMSUNG

✓ Info: Per TV
Lcd, Led, Plasma

Non necessita di
programmazione.

Accesso diretto
servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202047

8031220020471

ORIGINAL 2

✓ Apparecchi:
LG

✓ Info: Per TV
Lcd, Led, Plasma

Non necessita di
programmazione

Accesso diretto
servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202048

8031220020488

ORIGINAL 3

✓ Apparecchi:
SONY

✓ Info: Per TV
Lcd, Led, Plasma

Non necessita di
programmazione

Accesso diretto
servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202049

8031220020495

NEW
LAYOUT

ORIGINAL 4

✓ Apparecchi:
PHILIPS

✓ Info: Per TV
Lcd, Led, Plasma

Non necessita di
programmazione

Accesso diretto
servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202050

8031220020501

ORIGINAL 5

✓ Apparecchi:
PANASONIC

✓ Info: Per TV
Lcd, Led, Plasma

Non necessita di
programmazione

Accesso diretto
servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202051

8031220020518

Bravo

ORIGINAL 6

- ✓ Apparecchi: TELEFUNKEN + altre marche fra cui: Daewoo, Evvo, F&U, Finlux, Horizon, Regal, Turbo-X, Vestel Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202052

8031220020525

ORIGINAL 7

- ✓ Apparecchi: HISENSE
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202053

8031220020532

ORIGINAL 8

- ✓ Apparecchi: THOMSON/TCL
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202054

8031220020549

ORIGINAL 9

- ✓ Apparecchi: GRUNDIG
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202055

8031220020556

ESPOSITORE DA BANCO



12 pezzi:

- 3 Original 1
- 2 Original 2
- 1 Original 3
- 1 Original 4
- 1 Original 5
- 1 Original 6
- 1 Original 7
- 1 Original 8
- 1 Original 9

(Composizione consigliata)

CODICE PRODOTTO

00095823

BRAND 1

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Samsung
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Samsung Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202061

8031220020617

BRAND 2

- ✓ Apparecchi supportati:
TV LG
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi LG Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202062

8031220020624

BRAND 3

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Sony
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Sony Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202063

8031220020631

BRAND 4

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Philips
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Philips Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202064

8031220020648

BRAND 5

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Panasonic
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi
Panasonic Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programma-
zione

Accesso diretto servizi Smart TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202065

8031220020655

BRAND 6

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Telefunken + altre mar-
che cui: Daewoo, Evvo,
F&U, Finlux, Horizon, Regal,
Turbo-X, Vestel

✓ Info: Sostituisce i teleco-
mandi Telefunken Lcd, Led,
Plasma

Non necessita di program-
mazione

Accesso diretto servizi Smart
TV

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202066

8031220020662

BRAND 7

- ✓ Apparecchi supportati:
TV Hisense
- ✓ Info: Sostituisce i telecoman-
di Hisense Lcd, Led, Plasma

Non necessita di program-
mazione

✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90202067

8031220020679

ESPOSITORE DA BANCO



24 pezzi:


- 8 Brand 1
 - 6 Brand 2
 - 2 Brand 3
 - 2 Brand 4
 - 2 Brand 5
 - 2 Brand 6
 - 2 Brand 7
- (Composizione consigliata)

CODICE PRODOTTO

00095853

UNIKO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 7 tasti x TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Telecomando UNIVERSALE per DTT e TV, con possibilità di apprendere codici non in memoria con l'autoapprendimento su 7 tasti per TV.
- Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale.
- Programmazione automatica.
- Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302245

8031220022451

ZIPPY

- ✓ Apparecchi supportati: TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale.
- Programmazione automatica.
- Accesso al TXT.
- Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90402304

8031220023045

MINI PLUS

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale.
- Programmazione automatica.
- Accesso al TXT.
- Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302246

8031220022468

4 IN 1

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT/SAT - DVD/VCR - SKY
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 4 banchi
- ✓ Info: Comanda 4 apparecchi differenti. Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale, compreso il televideo.
- Programmazione automatica.
- Serigrafia SKY
- Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302201

8031220022017

EASY

- ✓ App. supportati: Climatizzatori
- ✓ Display: Ampio e completo
- ✓ Info: Memoria aggiornata. Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali delle più importanti marche di condizionatori. Programmazione con ricerca per codice, ricerca per marca o ricerca totale. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz



CODICE PRODOTTO

92102155

CODICE EAN

8031220021553

**ESPOSITORE
DA BANCO**
6 PEZZI

CODICE PRODOTTO

00097025

EASY PLUS LUX

- ✓ App. supportati: Climatizzatori
- ✓ Display: Ampio e completo
- ✓ Info: LUCE LED E SENSORE DI MOVIMENTO in modalità AUTO il sensore accende la luce quando rileva un movimento
- ✓ Memoria aggiornata. Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali delle più importanti marche di condizionatori. Programmazione con ricerca per codice, ricerca per marca o ricerca totale. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz



CODICE PRODOTTO

92102156

CODICE EAN

8031220272009

6 TOP BRANDS

- ✓ Apparecchi supportati: TV LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Telefunken
- ✓ Info: Sostituisce i principali telecomandi dei TV Lcd, Led, Plasma delle marche indicate Non necessita di programmazione Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90302247



**ESPOSITORE
DA BANCO**
6 PEZZI

CODICE PRODOTTO

00095932

TELECOMANDI PROGRAMMABILI



La linea di **telecomandi programmabili da PC BRAVO** è la risposta moderna e affidabile a tutte le esigenze di sostituzione.

- Programmazione rapida e intuitiva grazie al catalogo elettronico BRAVO WEB, accessibile online senza necessità di installazione o aggiornamenti.
- Design ergonomico, serigrafie chiare e la possibilità di consegnare al cliente un telecomando già pronto all'uso: tutti elementi che fanno di BRAVO un prodotto vincente, pensato per chi cerca efficienza e qualità.

Un'unica referenza, sempre attuale, progettata per semplificare la gestione e ridurre i costi di magazzino.



By **Europenet**



TECHNO 1/3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 1/3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602665

CODICE EAN

8031220026657

CODICE PRODOTTO

92602666

CODICE EAN

8031220026664

OKEY 1/3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 1/3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602657

CODICE EAN

8031220026572

KLIC 3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602658

CODICE EAN

8031220026589

LINDO 2

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DVD/VCR/DTT
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Telecomando con SUPERFICIE SANIFICABILE. Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602674

CODICE EAN

8031220026749



DIGI DUO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 6 tasti TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Programmabile da PC. Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV).
- ✓ Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz

MAX

- ✓ Apparecchi supportati: TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 1 banco
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz

MAX DUO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 5 tasti TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC. Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV, OK).
- ✓ Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz

KIT PROGRAMMAZIONE

- ✓ Trasmettitore per la programmazione dei telecomandi ad infrarossi Techno, Digi Duo, Max per il Catalogo BRAVO WEB
- ✓ Catalogo on-line con database in continuo aggiornamento, implementato con le foto dei telecomandi originali e le mappe delle posizioni dei tasti



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602670

8031220026701



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602669

8031220026695



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602673

8031220026732



SEMPRE AGGIORNATO!
NESSUNA INSTALLAZIONE!



Guarda il video!



Radiocomandi a codice fisso



Radiocomandi rolling code



Riceventi da interno ed esterno

AUTOMAZIONE - APRICANCELLO



Una gamma completa di radiocomandi apricancello auto apprendenti in grado di memorizzare fino a 4 radiocomandi diversi.

Gli apricancello BRAVO duplicano la maggior parte dei radiocomandi esistenti a norma CE. La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici memorizzati durante il cambio batterie fanno attualmente degli apricancello BRAVO i più completi sul mercato.

La caratteristica del Made in Italy dei modelli DOOR, PASSEPARTOUT, MAGIKO vengono completati dalla gamma di riceventi da interno e ed esterno determinando il successo sul mercato di questa categoria.

Bravo

By Europenet



Made in Italy



433 MHz

NEW



DOORx

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502176

8031220021768

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502181

8031220021812

Made in Italy



433/868 MHz



SUSHIv2

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92/868 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502177

8031220021775

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502173



433/868 MHz + Rolling


MAGIKOx

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente Rolling Code + Cod. Fisso
- Possibilità di memorizzare 4 diversi Rolling Code e/o Cod. Fisso sullo stesso radiocomando
- Elenco marche coperte implementate
- ✓ Frequenza: 433,92/868 MHz
- ROLLING CODE + Cod. Fisso
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502178

8031220021782

Compatibilità		
ADYX	ALLMATIC	ALUTECH
APRIMATIC	ATA	BALLAN BREDA
BENINCA	BFT	CARDIN FM
CASALI	CHAMBERLAIN LIFTMASTER	CLEMSA
COMUNELLO	DASPI	DEA
DITEC	DOORHAN	ECOSTAR
ERREKA	FAAC	FADINI
GENIUS	GIBIDI	HORMANN
JCM	KEY	KING GATES
LABEL	MERLIN	MERLIN PROLIFT
MHOUSE	MOODO	MOTORLINE
NICE	NOVOFERM NOVOTRON	NOVOTECNICA
O&O	POWERTECH	PRASTEL
PROEM	PUJOL	RIB
SEAV	SIMINOR	SOMFY TELIS
SOMMER APERTO	STAGNOLI	TAU
TELCOMA	V2	VDS

TESTER Bravo: Frequenzimetro dedicato ai rivenditori per individuare la compatibilità con il radiocomando originale, facile da usare



CODICE PRODOTTO

90502179



CODICE PRODOTTO CODICE EAN

TESTER BRAVO 90502179

8031220021799

ESPOSITORE 00095728



CODICE PRODOTTO CODICE EAN

TESTER BRAVO 90502179

8031220021799

ESPOSITORE 00097004

ESPOSITORE
(22pz max)

+ Tester Bravo

ESPOSITORE
(22pz max)

+ Tester Bravo



OPEN CHARGE

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale
Autoapprendente 433/868 MHz per presa
accedisigari 12V con 4 banchi per memoriz-
zare fino a 4 diversi cancelli + 2 prese USB
per ricarica
- ✓ Frequenza: 433,92/868 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene i codici
memorizzati
- ✓ Alimentazione: presa accendisigari 12V
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

90502175

CODICE EAN

8031220021751



KIT RICEVENTE (INTERNO)

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale da interno
- 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 12/24 Vac/Vcc
- ✓ Garanzia: 2 anni



KIT RICEVENTE (ESTERNO)

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale con scatola stagna
- 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 12/24 Vac/Vcc
- ✓ Garanzia: 2 anni



KIT LUCI GIARDINO

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale con scatola stagna
- 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 220V
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

90502169

CODICE EAN

8031220021690



CODICE PRODOTTO

90502168

CODICE EAN

8031220021683



CODICE PRODOTTO

90502172

CODICE EAN

8031220021720



Sistema di Allarme ANGEL



Telecamere fisse e motorizzate

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

ANGEL 4G - WiFi: Riduzione delle interferenze e maggiore protezione grazie alla **tecnologia FHSS**
Controllo completo tramite app dedicata
Kit espandibile e personalizzabile per ogni esigenza

Telecamere da interno ed esterno

- Efficienza, semplicità e protezione in un solo dispositivo
- Design compatto e funzionale
- Installazione rapida
- Massima sicurezza, dentro e fuori casa
- Tecnologia avanzata per una sorveglianza continua

SERIE LUX

- Visione notturna a colori
- Immagini nitide anche in condizioni di buio totale

GUARDIAN 4G 3.0 - Alimentazione solare, connessione SIM 4G

- Sorveglianza anche in zone non coperte dal Wi-Fi e in assenza di corrente

Controllo da smartphone, installazione intuitiva e assistenza tecnica diretta: BRAVO è la scelta perfetta per una sicurezza moderna, flessibile e alla portata di tutti.



Bravo

By **Europenet**




www.europenet.it



ANGEL 4G WI-FI

- ✓ Sistema di allarme Wi-Fi con centralina 4G e sirena integrata (105 dB)
- ✓ Tecnologia FHSS con variazione di frequenza di trasmissione che consente un maggiore grado di sicurezza della trasmissione/comunicazione e la protezione contro possibili interferenze con altri dispositivi a radiofrequenza
- ✓ Applicazione Smart Life per iOS e Android in Italiano
- ✓ Possibilità di ricezione di avvisi tramite notifiche push, SMS e chiamate
- ✓ Modalità di utilizzo: ARM: attivazione di tutti i sensori - HOME: attivazione solo dei sensori perimetrali - SOS: attivazione immediata della sirena
- ✓ Possibilità di aggiungere fino a 50 Sensori, 10 Telecomandi e 30 RFID



- ✓ Attivazione/disattivazione da centralina, telecomando, app, RFID
- ✓ Aggiunta dei vari sensori e telecomandi direttamente da App
- ✓ Possibilità di rinominare ogni sensore (porta/finestra, movimento, telecomando, RFID)
- ✓ Possibilità di ricezione di un avviso sullo stato APERTO di ogni sensore Porta/Finestra nel momento di inserimento dell'allarme
- ✓ Possibilità di programmare l'attivazione e la disattivazione dell'allarme con una programmazione giornaliera/settimanale
- ✓ Possibilità di ritardare l'attivazione all'ingresso e all'uscita da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Regolazione durata sirena da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Sirena con 3 Modalità (Mute, Campanello, Sirena) selezionabili tramite la regolazione della durata.

Durata 0 sec = Mute, 1sec < Durata < 15sec = Campanello, Durata > 16sec = Sirena

- ✓ Informazione sullo stato batteria dei vari sensori e sulla batteria tampone della centralina (durata 6h)
- ✓ Informazione sullo stato del segnale della SIM GSM
- ✓ Registro delle attività del sistema di allarme (attivazione, disattivazione, sensore allarmato)
- ✓ Kit di fissaggio incluso per centralina e sensori
- ✓ Supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Posizionamento consigliato: al centro dell'appartamento in un luogo non visibile
- ✓ Info: Alimentatore 12V DC incluso - Batteria tampone Batterie sensori e telecomandi incluse - SIM 4G non inclusa



Composizione KIT ANGEL:

- Centralina
- 1 Sens. Movimento
- 1 Sens. Porta/Finestra + Vibr.
- 2 Sens. Porta/Finestra
- 2 Telecomandi
- 2 RFID

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902942

8031220029429



SENSORE PORTA FINESTRA

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a contatto magnetico
- ✓ Info: Aliment.: 1x1,5v LR6 AA (Alcaline)
Dim. Trasm.: 24,5x96,5x19,5mm
Dim. Magnete.: 14x48x11mm



SENSORE PORTA FINESTRA + VIBRAZIONE

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a contatto magnetico + Sensore di vibrazione
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)
Dim. Trasm.: 21x90x18mm
Dim. magnete.: 10x45x11mm



SENSORE MOVIMENTO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a infrarossi con supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR6 AA (Alcaline)
Dim. Sensore.: 90x52x36,5mm
Dim. Supp.: 48x26x29mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902943

8031220029436



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902947

8031220029474



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902944

8031220029443



TELECOMANDO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Telecomando Multi funzione con tasti per:
 - INSERIMENTO COMPLETO
 - INSERIMENTO PERIMETRALE
 - DISINSEMENTO
 - SOS
- ✓ Info: Aliment.: 2xCR2032 (Litio)
Dim.: 37x70x11,5mm



SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore che rileva la presenza di acqua tramite sonda esterna
- ✓ Posizionamento consigliato: vicino lavastoviglie e lavatrice
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)
Dim. Trasm.: 21x90x18mm
Dim. Sensore.: 35x31x10mm
Cavo: 92 cm



TASTIERA + 2 RFID

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Inserimento/ Disinserimento allarme tramite tastiera con codice differente da quello della centralina. Lettore RFID per accesso senza codice di accesso
- ✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento
- ✓ Info: Aliment.: 3x1,5v LR03 AAA (Alcaline)
Dim. Tastiera: 141x96x14,5mm
Dim. RFID: 18x45x1,4mm



RFID

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Impostabile per:
 - INSERIMENTO COMPLETO
 - DISINSEMENTO
- ✓ Permette l'utilizzo senza dover cominciare alcun codice di accesso
- ✓ Info: Dim.: 28x28x4mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902945

8031220029450

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902948

8031220029481

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902949

8031220029498

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902954

8031220029542

**RIPETITORE DI SEGNALE****ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Estende la ricezione/trasmissione del segnale in impianti di allarme con lunghe distanze o in villette a più piani
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh
- Dim.: Ø80x41,7mm

**SIRENA DA INTERNO****ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Sirena da interno (90dB).
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh
- Dim.: Ø80x41,7mm

**SIRENA DA ESTERNO****ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi**

- ✓ Sirena da esterno (115 dB)
- ✓ Massima visibilità
- ✓ Luci led intermittenti
- ✓ Possibilità di selezionare volume e durata sirena
- ✓ Aliment.: DC 12V con batteria di emergenza 3,7V/2200mAh (Litio)
- ✓ Dim.: 288x250x56,5mm

**CODICE PRODOTTO**

92902956

CODICE EAN


8031220029566

**CODICE PRODOTTO**

92902955

CODICE EAN

8031220029559

**CODICE PRODOTTO**

92902946

CODICE EAN

8031220029467

NEW

4MP



Smart Life

AMELIA

- ✓ Risoluzione 4MP (2560x1440)
- ✓ App Smart Life
- ✓ Rotazione Orizzontale (355°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection"
- ✓ Funzione "Motion Tracking"
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ In dotazione: Supporto clip per fissaggio a parete
- ✓ Alimentatore 5V/1A

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902916

CODICE EAN

8031220029160



EASYWEB HD (1080P)

- Webcam HD con Risoluzione FULL HD 1920x1080
- ✓ Tecnologia Plug & Play - Nessuna installazione
- ✓ Supporta Windows 7, 8, 10 e Mac OS 10.13 e super
- ✓ Microfono integrato
- ✓ Obiettivo 3,6mm F2.3 - Angolo visione 70°
- ✓ Coperchio copri obiettivo - 2 indicatori led di attivazione webcam. Clip universale + supporto treppiedi
- ✓ Alimentazione USB 5V (cavo >1,5m)
- ✓ Dimensioni: 9x4,9x5,9 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902925

CODICE EAN

8031220029252



MAXI SOTTOCCHIO

- ✓ Caratteristiche: Spioncino Digitale con telecamera esterna da 1 MP, monitor LCD 4,3" - Visuale 120°. Sostituisce lo spioncino della porta con un monitor LCD. Possibilità di scattare istantanee o registrare video su micro SD card.
- Per porte con spessore da 55 a 130 mm
- ✓ Info: Zoom 2x, 4x 8x - Alimentazione: 3x1,5V -LR6 AA (stilo)
- ✓ Dim.: Monit. 12x8x2,8 cm - Telecamera: Ø 3cm -
- ✓ Garanzia: 2 anni


CODICE PRODOTTO

92902903

CODICE EAN

8031220029030



**DISPLAY
DA BANCO A3**

CODICE PRODOTTO

00095893



**DEMO
MAXI SOTTOCCHIO**

CODICE PRODOTTO

00095896



SPIONCINO ALLARME ACUSTICO

- ✓ Caratteristiche: Spioncino con sensore di movimento, Sostituisce lo spioncino della porta e rileva ogni movimento fino ad 1 m dalla porta. Allarme acustico immediato (6 ripetizioni). Angolo visione 90 °, indicatore di batterie in esaurimento
- ✓ Info: Per porte con spessore da 40 a 90 mm - Alimentazione: 3x1,5V -LR03 AAA (ministilo)
- ✓ Dimensioni: 7,5x5x1,8 cm - Telecamera: Ø 4cm -
- ✓ Garanzia: 2 anni


CODICE PRODOTTO

92902904

CODICE EAN

8031220029047



Assistenza
tecnica
diretta

NANÀ PRO (1080P)

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 10 m
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpromo per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ In dotazione: Supporto per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/1A


Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

92902926

CODICE EAN

8031220029269




App in Italiano: BRAVOpromo

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
- ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



4MP


 Assistenza
tecnica
diretta

NANÀ PRO LUX (4MP)
TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO con led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ **Risoluzione 4MP (2560x1440)**
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 10 m
- ✓ 4 led- 0,5W - 140 lumen - 6000K
- ✓ **Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente**
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Supporto per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/1A

Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

92902917

CODICE EAN

8031220029177



App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- ✓ Programmi PC
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
- ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



Assistenza
tecnica
diretta



5MP



CAPTAIN PRO LUX (5MP)

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO (IP66) con 4 fari led per
VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI
Funzione "Multiple Detection"

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Risoluzione 5MP (2880x1620)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente
- ✓ Visione notturna con opzione "intelligente" per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB,
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Multiple Detection" con rilevazione del movimento per INDIVIDUI, VEICOLI e ANIMALI per una più accurata rilevazione del movimento e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpromo per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Antenna per collegamento WiFi - Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/1A



Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

92902928 v2

CODICE EAN

8031220029283



App in Italiano: BRAVOpromo

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
- ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet





Assistenza
tecnica
diretta

COMMODORO PRO LUX (5MP)

TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO
(IP65 con fari led per VISIONE NOTTURNA A COLORI oltre che IR)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Risoluzione 5MP (2880x1620)
- ✓ Rotazione Orizzontale (280°) e Verticale (90°) - Visione 95°
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ Fari led 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente
- ✓ Visione notturna con opzione "intelligente" per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente - IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Multiple Detection" con rilevazione del movimento per INDIVIDUI, VEICOLI e ANIMALI per una più accurata rilevazione del movimento e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ app dedicata BRAVOPro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/1A

Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

92902909

CODICE EAN

8031220272016



Plug & Play



5MP



Day/Night



IR CUT



2 Way Audio



Wi-Fi



64GB



Motion/Sound Detection



E-mail Alert

5MP

App in Italiano: BRAVOPro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente
- Programmi PC
- ✓ Programma Search Tool per gestione da rete intranet
- ✓ programma BRAVOCAM pro per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



3MP



GUARDIAN PRO LUX 4G - 3.0

TELECAMERA SOLARE MOTORIZZATA DA ESTERNO - SIM 4G - 3 MP
(IP65 con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Connessione tramite SIM 4G (non inclusa)
- ✓ Risoluzione 3MP (2304x1296)
- ✓ Rotazione Orizzontale (270°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 20 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 480 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi con possibilità di visione anche a colori utilizzando i fari led
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Funzione "Motion Detection" con registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpromo per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Pannello solare 5W - Batterie 3x21700 - 4000 mAh (12.000 mAh)
- ✓ Lunghezza cavo 2,8m


Imballo: 2 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902918

8031220029184



App in Italiano: BRAVOpromo

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente



**ESPOSITORE DA BANCO****TELECAMERE****CODICE PRODOTTO**

00095816

**ESPOSITORE DA TERRA****TELECAMERE****CODICE PRODOTTO**

00095813



Accessori per la casa



Allarmi Stand Alone

ACCESSORI CASA



Una **linea di accessori** progettata per rendere la tua casa o il tuo spazio commerciale più sicuro, confortevole ed efficiente, con soluzioni pratiche e innovative pensate per semplificare la vita quotidiana.

CAMPANELLO WIRELESS: Autoalimentato, versatile, sempre pronto all'uso. Funziona con energia cinetica, senza batterie né cablaggi. Ideale per abitazioni, negozi e come campanello portatile per anziani o persone con mobilità ridotta

ALLARMI STAND ALONE: Protezione immediata, senza complicazioni. Dotati di sensori di movimento ad alta sensibilità. Facili da installare, senza interventi tecnici. Perfetti per ambienti specifici o come soluzione aggiuntiva alla sicurezza domestica

Con **BRAVO**, ogni accessorio è pensato per offrire funzionalità intelligente e massima semplicità, migliorando la qualità della vita in modo concreto e accessibile.

BRAVO

By Europenet



www.europenet.it

NEW



ALLARME MOVIMENTO TASTIERA

- ✓ Allarme stand-alone. Sensore di movimento a infrarossi. Attivazione/disattivazione tramite tastiera con codice personalizzabile. Funzione "Din Don". Supporto per fissaggio a muro incluso.
- ✓ Info: Angolo di rilevazione 110° - Sirena 120 dB
- ✓ Portata 6m - Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 3x1,5V AA (non incluse)
- Dimensioni 115x66x34 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

92902951

CODICE EAN

8031220029511



ALL. MOVIM + PORTA/FINESTRA + TELECOMANDO

- ✓ Allarme stand-alone, 2 Modalità (ARM - HOME)
- Sens. di movimento a infrarossi + Sens. a contatto magnetico per porta/finestra + Telecomando per Attivazione/disattivazione.
- ✓ Info: Angolo di rilev. 100° - Sirena 100 dB
- Portata ≤6m - Indicatore batterie in esaurimento
- Alimen.: Mov. 3x1,5V AA (non incluse);
- Telec. e Porta/Fin.: 1x CR2032 (non incluse)
- Dim: Mov.: 55x38x131mm; Tlc:33x8x65mm;
- Porta/Fin:45x8x61mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

92902964

CODICE EAN

8031220029641



ALLARME MAGNETICO PORTA/FINESTRA

- ✓ Allarme stand-alone. Sensore a contatto magnetico per porta/finestra. Funzione Campanello "Din Don".
- ✓ Info: Sirena 100 dB
- ✓ Alimentazione: 4x1,5V LR44 (incluse)
- Dimensioni Allarme: 62x30x17 mm
- Magnete: 40x13x10 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902963

CODICE EAN

8031220029634

**ALLARME PORTATILE**

- ✓ Allarme portatile, si attiva tirando l'anello
- ✓ Info: Sirena 105 dB
- Alimentazione 3x1,5V LR44 (incluse)
- Dimensione 68x35x20 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902961

CODICE EAN

8031220029610

**EN.CINETICA****CAMPANELLO WIRELESS
KIN - PLUG IN**

- ✓ Campanello Wireless ad energia cinetica con 36 suonerie differenti
- ✓ Pulsante wireless, auto-alimentato, NON necessita di corrente o batterie
- ✓ Utilizzabile sia come campanello per casa/negozi che come campanello portatile in caso di necessità per infermi o persone anziane
- ✓ Info: Pulsante adatto ad ambienti esterni. Portata 100m. Ricev.: Dim. 7,5x7,5x7,5 cm (inclusa spina) - 180-240Vac Pulsante: Dim. 5x8,2x2 cm - Freq.: 433 MHz
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz

**CODICE PRODOTTO**

92902915

CODICE EAN

8031220029153

NEW



CARLITOS

- ✓ Supporto Lavatrice-Asciugatrice
- ✓ Info: Larghezza: 60 cm, Piano estraibile: 32 cm, Nessun assemblaggio, Gommini protettivi, Cinghia di sicurezza, Livella
- Carico max verticale del supporto: 70 Kg
- Carico max del piano di appoggio: 10 Kg
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: ?????????? pz




CODICE PRODOTTO

93003005

CODICE EAN


8031220030050



4 PIEDINI ANTI-VIBRAZIONE

- ✓ 4 Piedini Anti-vibrazione
- ✓ Info: Base est.: 6,5 cm, Appoggio int: 4,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: ?????? pz



CODICE PRODOTTO

93003006

CODICE EAN

8031220030067



POKET

MINI CUSTODIA + 3 CAVETTI USB per RICARICA

- ✓ Mini custodia con cavetto, permette di avere il proprio cavetto di ricarica sempre a disposizione.
- ✓ 3 Cavetti compatibili in dotazione:
Micro USB
Type C
Lightning
- ✓ Colore: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm



ESPOSITORE DA BANCO

per 6 PZ

CODICE PRODOTTO

00095945

CODICE PRODOTTO

93003002

CODICE EAN

80312200030029

CODICE PRODOTTO

93003004

CODICE EAN

8031220030043

CODICE PRODOTTO

93003003

CODICE EAN

8031220030036



Controllo temperatura



Controllo temperatura da remoto



Energy saving

Bravo

By Europenet

TERMOREGOLAZIONE

Una gamma di prodotti progettata per semplificare la vita quotidiana e garantire massima sicurezza, con dispositivi intuitivi e tecnologicamente avanzati.

Cronotermostati digitali: Ampio display LCD per una lettura chiara e immediata
Programmazione semplice e personalizzabile
Ideali per ottimizzare il comfort in ogni ambiente

Termovalvole digitali: Regolazione precisa dei singoli elementi
Installazione rapida e utilizzo intuitivo

Dispositivi WiFi con controllo da remoto via App, un'offerta che si evolve, sempre al passo con i tempi

In linea con le nuove tendenze di risparmio energetico, BRAVO amplia la propria offerta con dispositivi pensati per un'abitazione più sostenibile e connessa.



www.europenet.it



CRONOTERMOSTATO GLAM

- ✓ Caratteristiche: Cronotermostato Digitale con display 3,78"
- Programmazione automatica giornaliera e settimanale:
 - 7 giorni uguali
 - Feriali+ Week end
 - 7 giorni differenti
- Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Modalità risparmio energetico (16°C)
- ✓ Info: Retroilluminazione (5,10,15 sec)
- Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"
- Completo di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio. Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)
- Dimensioni : 12,4x8,8x2,4 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 8 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003110

8031220031101



CRONOTERM. WI-FI GLAM

- ✓ Caratteristiche: Cronotermostato Digitale Wi-Fi con display 3,78" + Unità Ricevente fissa
- Controllo da remoto tramite app Smart Life per iOS e Android
- Programmazione automatica giornaliera e settimanale:
 - 7 giorni uguali - Feriali+ Week end - 7 giorni differenti
 - Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere
 - Programmazione manuale temporanea e permanente
 - Modalità risparmio energetico (16°C)
- ✓ Info: Retroilluminazione (5,10,15 sec)
- Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"
- Unità wireless completa di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio o sistema "stand on" per posizionamento su piano. Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)
- Unità Ricevente fissa: Alimentazione 100-240V AC
- Dim Un. Wireless : 12,4x8,8x2,4 cm
- Dim. Un. Ricev. fissa: 8,6x8,6x2,4 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003112

8031220031125





TERMOST. MANUALE DISPLAY

- ✓ Caratteristiche: Termostato manuale adatto al controllo di apparati di riscaldamento o condizionamento
- ✓ Range di temperatura selezionabile 5-30°C
- Controllo Crono-Proporzionale con 3/6 cicli/h per risparmio energetico (Mod. riscaldamento)
- Funzione "delay" di 2/4 min in caso di cambio improvviso di temperatura per protezione compressore e risparmio energetico (Mod. Raffreddamento)
- ✓ Info: Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,5x8,5x3,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003115

8031220271996



CRONOTERM. QUBO TOUCH

- ✓ Caratteristiche: Cronotermostato Digitale
- ✓ Programmazione automatica giornaliera e settimanale: 7 giorni uguali
Feriali+ Sab + Dom (5+1+1)
- 7 giorni differenti
- Personalizzabile con 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea
- Modalità Holiday per risparmio energetico fino a 99gg
- ✓ Info: Retroilluminazione (10 sec)
- Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,6x8,6x3 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003116

8031220031163



TERMOVALVOLA DIGITALE

- ✓ Caratteristiche: Termovalvola Digitale con connettore M30x1,5mm compatibile con CALEFFI, DANFOSS, EMMETI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
- ✓ Programmazione Automatica Settimanale (7 giorni uguali) o Giornaliera (7 giorni differenti)
- ✓ Programmazione personalizzabile con: 4 fasi giornaliere, Temp. Comfort e Temp. Eco
- ✓ Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode)
- ✓ Protezione calo di temperatura improvviso, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Ø
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

93003104

CODICE EAN

8031220031040



DISPLAY
DA BANCO A3

CODICE PRODOTTO

00095895



KIT TERMO-GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Termo-Gateway WiFi + 4 Termovalvole Digitali APP wireless con connettore M30x1,5mm.
- ✓ Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP in Italiano per smartphone o tablet iOS/Android
- ✓ Accensione, spegnimento, modifica temperatura
- ✓ Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana
- ✓ Possibilità di copia programma di una termovalvola sulle altre termovalvole
- ✓ Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode)
- ✓ Possibilità di aggiungere altre Termovalvole Digitali APP fino ad un max di 10 unità
- ✓ Termovalvole compatibili con CALEFFI, DANFOSS, EMMETI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
- ✓ Protezione calo di temperatura improvviso, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione Gateway: 220V (trasformatore AC/DC incluso)
- Alimentazione Termovalvola APP: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni Gateway: 125x80x26cm
- Dimensioni Termovalvola APP : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO CODICE EAN

93003105

8031220031057



TERMOVALVOLA DIGITALE APP

ACCESSORIO PER TERMO-GATEWAY WiFi

- ✓ Caratteristiche: Termovalvola Digitale APP wireless aggiuntiva
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003106

8031220031064



TERMO GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP per smartphone o tablet iOS/Android



CODICE PRODOTTO

93003109

CODICE EAN

8031220031095

- Accensione, spegnimento, modifica temperatura - Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana - Possibilità di copia programma fra le termovalvole
- Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode) - Possibilità di controllare fino a 10 Termovalvole Digitali APP
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



Interruttori crepuscolari



Sensore di movimento per comando luci



Temporizzatori



Energy Saving

BravO

By Europenet

ILLUMINOTECNICA

Una nuova gamma di prodotti pensata per semplificare l'installazione, migliorare il comfort e promuovere il risparmio energetico, ideale per professionisti e installatori.

Sensori crepuscolari e di movimento

- Accensione e spegnimento automatico delle luci;
- Ottimizzazione dei consumi energetici
- Ideali per ambienti interni ed esterni

Temporizzatori e automatismi per quadri elettrici

- Soluzioni per impianti elettrici evoluti
- Facilità di integrazione e configurazione

Pulsanti wireless a energia cinetica

- Nessuna batteria, nessun cabaggio
- Alimentazione tramite energia cinetica

Soluzioni per progetti orientati alla green energy in linea con le nuove esigenze dell'edilizia sostenibile.



www.europenet.it



INT. CREPUSCOLARE

- ✓ Caratteristiche: Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300VA 300W 300VA 300VA 300W
Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni : Ø 8 cm
✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003200

8031220032009



IP 66

INT. CREPUSCOLARE v2

- ✓ Caratteristiche: Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300VA 300W 300VA 300VA 300W
Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX
Grado di protezione: IP 66
Dimensioni : Ø 8 cm
✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003208

8031220032085



INT. CREPUSCOLARE TIMER

- ✓ Caratteristiche: Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa temporizzabile
Accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne allo scadere del tempo impostato o non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzi, giardini, posto auto, magazzini, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300VA 300W 300VA 300VA 300W
Soglia crepuscolare: 3-500 LUX
Temporizzazione: 1-9 ore
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni : 6,8x10,7x3,8 cm
✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003201

8031220032016



INT. CREPUSCOLARE (DIN)

- ✓ Caratteristiche: Interruttore crepuscolare per quadro elettrico DIN con sonda da esterno con regolazione di intensità luminosa. Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita. Facile da installare
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 20A max
Carichi max: 3000W 1000VA 1000VA
1000VA 3000W 1000VA
Soglia crepuscolare: 2 - 100 LUX
Grado di protezione: IP 65 (fotocellula)
Dimensioni: 3,5x9x3,5 cm - fotocellula φ 1,2 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

93003202

CODICE EAN

8031220032023



SENSORE DI MOVIMENTO

- ✓ Caratteristiche: Sensore di movimento ad infrarossi
Se rileva un movimento accende automaticamente la luce collegata e la spegne al termine del tempo impostato
Per garage, cantine, magazzini, corridoi, negozi, abitazioni
Facile da installare
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Carichi max: 800W 400VA 400VA
 800W 400VA
Soglia crepuscolare: <3 - 2000 LUX
Temporizzazione: 10sec - 15 min
Angolo di rilevamento: 180°
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni: 5,5x8x6,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

93003203

CODICE EAN

8031220032030



TEMP. MULTIFUNZIONE (DIN)

- ✓ Caratteristiche: Temporizzatore modulare multifunzione e multialimentazione, 10 funzioni di temporizzazione, ampia scala di tempi (1 sec-10gg), 2LED (rosso - verde) per indicatore di stato.
Uscita relè 1 scambio SPDT
- ✓ Info: Alimentazione: da 12-240Vac/dc
Carichi max: 2000W 400W 2000W
 1800W
Dimensioni: 1,8x9x6,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

93003221

CODICE EAN

8031220032214

NEW



AUTOM. LUCI SCALE v2 (DIN)

- ✓ Caratteristiche: Temporizzatore per quadro DIN per luci di scale, corridoi, cantine o garage.
Temporizzazione variabile da 30 sec. a 20 min., 2 LED (rosso - verde) per indicatore di stato.
Possibilità di prolungamento tempo pre-impostato direttamente dal pulsante luce.
Uscita relè 1 scambio SPDT - Collegamento a 3 o 4 fili
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240Vac/dc
Carichi max: 2000W 2000W 1000W 400W 300W
Dimensioni: 1,8x9x6,4 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003223

8031220032238



INT. ORARIO DIGITALE (DIN)

- ✓ Caratteristiche: Interruttore digitale giornaliero/settimanale
16 accensioni/spegnimenti programmati o 18 accensioni temporizzate o MANUALE o 1 accensione con countdown
Correzione automatica settimanale
Riserva di carica per mantenere ora e programmazione anche in caso di mancanza di corrente
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240Vac/dc
Carico max: 2200W
Dimensioni: 3,6x8,6x6,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003225

8031220032252



INT. ORARIO ANALOGICO (DIN)

- ✓ Caratteristiche: Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 h verticale, 1 canale, tempo di commutazione 15 min, riserva di carica 100 h
- ✓ Info: Alimentazione: 220-240Vac/dc
Carichi max: 2000W 400W 2000W 1000W 1800W
Dimensioni: 1,8x9x6,6 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003222

8031220032221



INT. LUCI WIRELESS

- ✓ Caratteristiche: Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare una luce.
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
- Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili
- Premendo il tasto:
 - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
 - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
 - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ Ricev.: Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
- Dim: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 18 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003205

8031220032054



INT. LUCI WIRELESS A 2 TASTI

- ✓ Caratteristiche: Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare due luci.
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
- Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili
- Premendo i tasti:
 - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
 - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
 - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ Ricev.: Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
- Dim: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 16 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003206

8031220032061



PULSANTE AGGIUNTIVO

- ✓ Caratteristiche: Pulsante aggiuntivo per kit interruttori luci wireless
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
 - Sincronizzabile con le riceventi dei kit ad 1 e a 2 tasti
 - Ogni ricevente permette la sincronizzazione fino a 3 tasti. E' quindi possibile comandare la stessa luce da più pulsanti wireless.
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
- Dim: 8,6x8,6x1,9cm

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003207

8031220032078



Espositore

CODICE PRODOTTO

00095900





Made in Italy



100% Alluminio Anodizzato Satinato



Montaggio Facile



Consegne Rapide

SUPPORTI TV LCD/PLASMA

La gamma di supporti TV BRAVO unisce eleganza, qualità dei materiali e l'eccellenza del Made in Italy, offrendo soluzioni raffinate e pratiche per ogni ambiente.

Realizzati interamente in alluminio anodizzato satinato

Disponibili nei colori Black e White, per adattarsi con stile a qualsiasi arredamento


Compatibili con la maggior parte degli schermi presenti sul mercato



I supporti BRAVO si completano con piani in cristallo per DTT, DVD, VCR e SAT, offrendo una soluzione versatile e funzionale, perfetta per chi cerca ordine, estetica e prestazioni in un unico prodotto.



By Europenet



www.europenet.it



LCD 20/30 WHITE

- ✓ Per schermi: 10" - 26"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico Max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni




LCD 9/10 WHITE

- ✓ Per schermi: 23" - 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: White
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio
- ✓ Garanzia: 5 anni



LCD 1

- ✓ Per schermi: 10" - 26"
- ✓ Rotazione: $\pm 20^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni



LCD 2

- ✓ Per schermi: 10" - 30"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402618

CODICE EAN

8031220026183

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402622

CODICE EAN

8031220026220

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402624

CODICE EAN

8031220026244

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

92402555

CODICE EAN

8031220025551





LCD 3

- ✓ Per schermi: 10"- 26"
- ✓ Rotazione: $\pm 20^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402556

8031220025568



LCD 4

- ✓ Per schermi: 10"- 30"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402559

8031220025599



ACUSTICS

- ✓ Per casse acustiche: coppia di supporti per 2 casse
- ✓ Rotazione: $\pm 70^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-30^\circ/+35^\circ$
- ✓ Carico max: 5 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Orizzontale: 50-70mm
Verticale: 40-72mm, Foro centrale: 10,2mm
- ✓ Dimensioni: 11,2x5,6 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402630

8031220026305



ADATTATORE 40X40

- ✓ Caratteristiche: Fissaggio sia su piastra VESA 10x10 che su piastra 20x20 cm. Consente di ampliare gli attacchi fino ad un massimo di 40x40 cm
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 20x10, 20x20, 30x20, 30x30
40x20, 40x30, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz





Made in Italy



LCD 8

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 15^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402606

8031220026060



LCD 9

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402608

8031220026084



LCD 10

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402621

8031220026213



LCD 12

- ✓ Per schermi: 40"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40 max, cm 40x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402611

8031220026114

Compatibile "OLED TV"



LCD 13

- ✓ Per schermi: 40"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 50 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40 max, cm 40x40 max
- ✓ Adattatore: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402625

CODICE EAN

8031220026251



PLASMA 2

- ✓ Per schermi: 37"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 95x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402563

CODICE EAN

8031220025636



CORNER MEDIUM

- ✓ Per schermi: 22"- 32"
- ✓ Rotazione: 90° dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione: $0^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 23 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 40x20 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402628

CODICE EAN

8031220026282



CORNER LARGE

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: 90° dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione: $0^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402629


CODICE EAN

8031220026299





Made in Italy



VOLO 180°

- ✓ Per schermi: 32"- 50"
- ✓ Rotazione: Sì
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio/Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni



WALL 0

- ✓ Per schermi: 15"- 26"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 20,5x13 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni



WALL 1

- ✓ Per schermi: 21"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni



WALL 2

- ✓ Per schermi: 32"- 85 "
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402644

8031220026442

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402581

8031220025810

Imballo: 8 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402573

8031220025735

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402574

8031220025742



WALL 3

- ✓ Per schermi: 21"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 /+12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni



WALL 4

- ✓ Per schermi: 32"- 85"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 /+12°
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni



MACISTE

- ✓ 1 ripiano in cristallo (42x32x0,8 cm)
- ✓ Carico max: 5 Kg
- ✓ Materiale: Ferro, cristallo temperato



PORTA DECODER

- ✓ Ripiano 20x16 cm, fessure passa cavi
- ✓ Carico max: 3 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Materiale: Ferro

Imballo: 5 pz

Imballo: 4 pz

Imballo: 4 pz

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402596

8031220025964

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402597

8031220025971

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402597

8031220025971

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402597

8031220025971

NEW

Bravo



BR-LED 8

- ✓ Per schermi: 13"- 32"
- ✓ Rotazione: $\pm 10^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 7^\circ$
- ✓ Carico max: 15 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92402651

CODICE EAN

8031220270784

BR-LED 9 v2

- ✓ Per schermi: 13"- 42"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+5^\circ/-12^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92402637

CODICE EAN

8031220026374

BR-LED 10 v2

- ✓ Per schermi: 13"- 42"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+5^\circ/-12^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

92402638

CODICE EAN

8031220026381

BR-LED 40 v2.1

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+3^\circ/-10^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

92402642

CODICE EAN

8031220026428



BR-LED 41 v2.1

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+3^\circ/-10^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402643

CODICE EAN

8031220026435



BR-LED 11 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+20^\circ/-20^\circ$
- ✓ Carico max: 35 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402647

CODICE EAN

8031220026473



BR-LED 11 LIGHT

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $0^\circ/-15^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402649

CODICE EAN

8031220026497



BR-LED 12 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 75"
- ✓ Rotazione: $\pm 60^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+5^\circ/-15^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402639

CODICE EAN

8031220026398

NEW

BravO



BR-LED 13

- ✓ Per schermi: 32"- 82"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+20^\circ/-20^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 60x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni


Imballo: 1 pz



TV STAND 1 v2

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+5^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402650

8031220026503

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402636

8031220026367

Schede tecniche pag. 74



TV STAND 2 v2

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 23"- 43"
- ✓ Rotazione: $\pm 35^\circ$
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20
- ✓ Materiale: Acciaio, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO


CODICE EAN

92402641


8031220026411

SUPP. DA SOFFITTO

- ✓ Per schermi: 32"- 75"
- ✓ Rotazione: $\pm 30^\circ$
- ✓ Inclinazione: $+15^\circ/-5^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 60x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402645

8031220026459

Compatibili "OLED TV"



QUADRO 1 v2

- ✓ Per schermi: 15"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



QUADRO 2 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 82"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



QUADRO 3 v2

- ✓ Per schermi: 15"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



Compatibili "OLED TV"



QUADRO 4 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 82"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402632

8031220026329

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402633

8031220026336

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402634

8031220026343

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402635

8031220026350



PANNELLO SUPPORTI BRAVO CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 133x40 cm

CODICE PRODOTTO
00095439



CODICE PRODOTTO
00095438

PANNELLO SUPPORTI BRAVO CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 100x40 cm




ESEMPIO DI ESPOSIZIONE SUPPORTI BRAVO



PANNELLO SUPPORTI BRAVO BR-LED CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 133x40 cm

CODICE PRODOTTO
00095962



PANNELLO SUPPORTI BRAVO BR-LED CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 100x40 cm





CODICE PRODOTTO
00095999

	SMALL (FINO A 30")	MEDIUM (FINO A 40")	LARGE (FINO A 85")	EXTRA
FISSI	 WALL 0 20 kg 20,5x13 max	 WALL 1 40 kg 38,5x30 max  QUADRO 1v2 30 kg 20x20 max	 WALL 2 60 kg 60x40 max  QUADRO 2v2 40 kg 60x40 max	 PORTA DECODER  MACISTE
INCLINABILI	 LCD 1 20 kg 10x10 max  BR-LED 8 15 kg 20x20 max	 LCD 8 20 kg 20x20 max  WALL 3 40 kg 38,5x30 max  QUADRO 3v2 30 kg 20x20 max	 WALL 4 60 kg 57x40 max  QUADRO 4v2 40 kg 60x40 max	 SUPPORTO DA SOFFITTO
ORIENTABILI	 LCD 2 20 kg 10x10 max + adattatore  LCD 3 20 kg 10x10 max + adattatore  LCD 20w 20 kg 10x10 max  LCD 30w 20 kg 10x10 max	 LCD 9 20 kg 20x20 max  BR-LED 9v2 20 kg 20x20 max  LCD 10 20 kg 20x20 max  BR-LED 10v2 20 kg 20x20 max  BR-LED 40v2.1 30 kg 40x40 max  BR-LED 41v2.1 30 kg 40x40 max  BR-LED 11/11light 30 kg 40x40 max	 LCD 4 25 kg 60x40 max  LCD 12 45 kg 60x40 max  BR-LED 12v2 40 kg 40x40 max  LCD 13 50 kg 20/30/40x40 max  BR-LED 13 45 kg 60x40 max  PLASMA 2 45 kg 95x40 max	Supporto con rotazione lato destro e sinistro  VOLO 180° 30 kg 60x40 max Supporti con rotazione lato destro o sinistro  CORNER M 23 kg 40x20 max  CORNER L 30 kg 40x60 max Supporti da tavolo  TV STAND 1v2 40 kg 40x60 max  TV STAND 2v2 40 kg 20x20 max

FISSI	INCLINAZIONE NO	ROTAZIONE NO	INCLINABILI	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE NO	ORIENTABILI	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE SI
--------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------





LCD 20

mm (inches)




LCD 30

mm (inches)





LCD 1

mm (inches)





Standard VESA





LCD 2


mm (inches)





Adattatore 20x10
20x10 Adapter







LCD 3







Adattatore 20x10
20x10 Adapter





LCD 4




ACUSTICS



ADATTATORE 40X40




Piastra VESA 10x10 cm
VESA plate 10x10 cm
Piastra 20x20
Plate 20x20 cm




Adattatore universale 40x40
Universal 40x40 adapter


LCD 8




LCD 9




LCD 10




LCD 12




LCD 13




PLASMA 2



CORNER MEDIUM




CORNER LARGE




VOLO 180°

mm (inches)




WALL 0

mm (inches)








WALL 1

mm (inches)




WALL 2


mm (inches)




WALL 3








WALL 4



MACISTE




PORTA DECODER




BR-LED 8

mm (inches)




BR-LED 9 v2

mm (inches)





BR-LED 10 v2

mm (inches)




BR-LED 40 v2.1

mm (inches)




BR-LED 41 v2.1


mm (inches)

**BR-LED 11 v2**


mm (inches)

**BR-LED 11 LIGHT**

mm (inches)


**BR-LED 12 v2**

mm (inches)




BR-LED 13

mm (inches)




TV STAND 1½

mm (inches)





TV STAND 2½

mm (inches)



SUPP. DA SOFFITTO



mm (inches)



Piastra Vesa 20x20
 +
 Barre per attacchi 60x40h cm (max)
 Sistema passacavi



QUADRO 1 1/2

mm (inches)





QUADRO 2 1/2

mm (inches)





QUADRO 3 1/2

mm (inches)



QUADRO 4 1/2

mm (inches)



NOTE:



By **Europenet** SRL

Via della Palmarola, 64
00135 Roma

Tel. +39 06 30993948 r.a.

ITALY: commerciale@europenet.it
EXPORT: sales@europenet.it

www.europenet.it