

2026

MARZO

Bravo

THE BRAND OF THE THIRD MILLENNIUM

**THE BRAND
OF THE THIRD**

MILLENNIUM

INDEX

- 4 TELECOMANDI UNIVERSALI
- 12 TELECOMANDI PROGRAMMABILI
- 16 AUTOMAZIONE - APRICANCELLO
- 22 SICUREZZA E VIDEO SORVEGLIANZA
- 36 ACCESSORI CASA
- 42 TERMOREGOLAZIONE
- 48 ILLUMINOTECNICA
- 54 SUPPORTI TV LCD/PLASMA

EUROPE NET

EUROPE NET: Tecnologia, esperienza, innovazione.

Fondata nel 2001 da imprenditori con oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'elettronica di consumo, EUROPE NET è oggi un punto di riferimento nella distribuzione di prodotti tecnologici in Italia.

Grazie a competenze consolidate e una visione orientata al futuro, nasce **BRAVO**, il brand che unisce qualità, design e affidabilità per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

BRAVO:

Packaging innovativo e distintivo

Servizio di merchandising capillare su tutto il territorio nazionale

Consegne rapide e puntuali


Assistenza post-vendita efficiente e dedicata

Supporto tecnico diretto al consumatore finale


Questi elementi fanno di **BRAVO** una proposta vincente, apprezzata da clienti e partner per la sua capacità di coniugare tecnologia e servizio.



By Europenet



www.europenet.it



THE BRAND OF THE THIRD

MILLENNIUM

TV

DTT

DVD

VCR

SAT

SKY

Bravo

By Europenet

TELECOMANDI UNIVERSALI

La nostra linea di **Telecomandi Universali**, progettata per offrire il massimo in termini di prestazioni, design e facilità d'uso.

- Disponibili da 1 a 4 banchi di memoria, per adattarsi a ogni esigenza
- Programmazione intuitiva e immediata
- Design ergonomico per una presa comoda e naturale
- Serigrafie chiare e complete, per un utilizzo semplice e veloce
- Compatibili con il digitale terrestre, sempre aggiornati alle ultime tecnologie

Ideali per chi cerca affidabilità e versatilità in un unico dispositivo.



www.europenet.it

TELECOMANDI SERIE ORIGINAL



NEW LAYOUT

NEW LAYOUT

ORIGINAL 1

- ✓ Apparecchi: **SAMSUNG**
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione.
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 2

- ✓ Apparecchi: **LG**
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 3

- ✓ Apparecchi: **SONY**
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 4

- ✓ Apparecchi: **PHILIPS**
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 5

- ✓ Apparecchi: **PANASONIC**
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90202047

8031220020471

CODICE PRODOTTO

90202048

8031220020488

CODICE PRODOTTO

90202049

8031220020495

CODICE PRODOTTO

90202050

8031220020501

CODICE PRODOTTO

90202051

8031220020518

ORIGINAL 6

- ✓ Apparecchi: TELEFUNKEN + altre marche fra cui: Daewoo, Evvo, F&U, Finlux, Horizon, Regal, Turbo-X, Vestel
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 7


- ✓ Apparecchi: HISENSE
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 8

- ✓ Apparecchi: THOMSON/TCL
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ORIGINAL 9

- ✓ Apparecchi: GRUNDIG
- ✓ Info: Per TV Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di programmazione
- Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ESPOSITORE DA BANCO



12 pezzi:

- 3 Original 1
- 2 Original 2
- 1 Original 3
- 1 Original 4
- 1 Original 5
- 1 Original 6
- 1 Original 7
- 1 Original 8
- 1 Original 9

(Composizione consigliata)

CODICE PRODOTTO

00095823



CODICE PRODOTTO

90202052

8031220020525



CODICE PRODOTTO

90202053

8031220020532



CODICE PRODOTTO

90202054

8031220020549



CODICE PRODOTTO

90202055

8031220020556

BRAND 1

- ✓ App. supportati: TV Samsung
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Samsung Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 2

- ✓ App. supportati: TV LG
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi LG Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 3

- App. supportati: TV Sony
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Sony Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 4

- App. supportati: TV Philips
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Philips Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 5

- App. supportati: TV Panasonic
- ✓ Info: Sostituisce i telecomandi Panasonic Lcd, Led, Plasma

Non necessita di programmazione

Accesso diretto servizi Smart TV

- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

90202061

8031220020617



CODICE PRODOTTO

90202062

8031220020624



CODICE PRODOTTO

90202063

8031220020631



CODICE PRODOTTO

90202064

8031220020648



CODICE PRODOTTO

90202065

8031220020655



BRAND 6

- App. supportati:
TV Telefunken +
altre marche fra cui:
Daewoo, Evvo, F&U,
Finlux, Horizon, Regal,
Turbo-X, Vestel
- ✓ Info: Sostituisce i
telecomandi Telefunken
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- Accesso diretto servizi
Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 7

- ✓ App. supportati:
TV Hisense
- ✓ Info: Sostituisce
i telecomandi
Hisense Lcd, Led,
Plasma
- Non necessita di
programmazione
- Accesso diretto
servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

BRAND 8

- App. supportati:
TV Thomson - TCL
- ✓ Info: Sostituisce
i telecomandi
Thomson - TC Lcd,
Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- Accesso diretto
servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 10 pz

ESPOSITORE DA BANCO



24 pezzi:

- 8 Brand 1
 - 6 Brand 2
 - 2 Brand 3
 - 2 Brand 4
 - 2 Brand 5
 - 2 Brand 6
 - 2 Brand 7
- (Composizione consigliata)



CODICE PRODOTTO

90202066

8031220020662



CODICE PRODOTTO

90202067

8031220020679



CODICE PRODOTTO

90202068

8031220020686

CODICE PRODOTTO

00095853

UNIKO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 7 tasti x TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Telecomando UNIVER-SALE per DTT e TV, con possibilità di apprendere codici non in memoria con l'autoapprendimento su 7 tasti per TV. Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

ZIPPY

- ✓ Apparecchi supportati: TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Accesso al TXT. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

MINI PLUS

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banche
- ✓ Info: Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale. Programmazione automatica. Accesso al TXT. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz

4 IN 1

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DTT/SAT - DVD/VCR - SKY
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 4 banche
- ✓ Info: Comanda 4 apparecchi differenti. Sostituisce le principali funzioni del telecomando originale, compreso il televideo. Programmazione automatica. Serigrafia SKY. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302245

8031220022451



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90402304

8031220023045



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302246

8031220022468



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90302201

8031220022017

EASY

- ✓ App. supportati: Climatizzatori
- ✓ Display: Ampio e completo
- ✓ Info: Memoria aggiornata. Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali delle più importanti marche di condizionatori. Programmazione con ricerca per codice, ricerca per marca o ricerca totale. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



ESPOSITORE DA BANCO
6 PEZZI

CODICE PRODOTTO

00097025

CODICE PRODOTTO

92102155

CODICE EAN

8031220021553

EASY PLUS LUX

- ✓ App. supportati: Climatizzatori
- ✓ Display: Ampio e completo
- ✓ Info: LUCE LED E SENSORE DI MOVIMENTO in modalità AUTO il sensore accende la luce quando rileva un movimento
- ✓ Memoria aggiornata. Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali delle più importanti marche di condizionatori. Programmazione con ricerca per codice, ricerca per marca o ricerca totale. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

92102156

CODICE EAN

8031220272009

6 TOP BRANDS

- ✓ Apparecchi supportati: TV LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sony
Telefunken
- ✓ Info: Sostituisce i principali telecomandi dei TV Lcd, Led, Plasma delle marche indicate. Non necessita di programmazione. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO

90302247

CODICE EAN

8031220022475


ESPOSITORE DA BANCO
6 PEZZI

CODICE PRODOTTO

00095932

CONDIZIONATORI

PER MARCA



MILLENNIUM

THE BRAND
OF THE THIRD

TV

DTT

DVD

VCR

SAT

SKY

Bravo

By Europenet

TELECOMANDI PROGRAMMABILI

La linea di **telecomandi programmabili da PC** BRAVO è la risposta moderna e affidabile a tutte le esigenze di sostituzione.

- Programmazione rapida e intuitiva grazie al catalogo elettronico BRAVO WEB, accessibile online senza necessità di installazione o aggiornamenti.
- Design ergonomico, serigrafie chiare e la possibilità di consegnare al cliente un telecomando già pronto all'uso: tutti elementi che fanno di BRAVO un prodotto vincente, pensato per chi cerca efficienza e qualità.

Un'unica referenza, sempre attuale, progettata per semplificare la gestione e ridurre i costi di magazzino.



www.europenet.it



TECHNO 1/3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 1/3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602665

CODICE EAN

8031220026657



CODICE PRODOTTO

92602666

CODICE EAN

8031220026664

OKEY 1/3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 1/3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602657

CODICE EAN

8031220026572



CODICE PRODOTTO

92602658

CODICE EAN

8031220026589

KLIC 3

- ✓ App. supportati: TV/VCR/DVD/SAT/DTT
- ✓ Indic. luminoso
- ✓ Memoria: 3 banchi
- ✓ Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602675

CODICE EAN

8031220026756

LINDO 2

- ✓ Apparecchi supportati: TV - DVD/VCR/DTT
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Telecomando con SUPERFICIE SANIFICABILE. Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Accesso diretto servizi Smart TV
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

92602674

CODICE EAN

8031220026749

DIGI DUO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 6 tasti TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Programmabile da PC. Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV).
Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602670

8031220026701

MAX

- ✓ Apparecchi supportati: TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 1 banco
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC. Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602669

8031220026695

MAX DUO

- ✓ Apparecchi supportati: DTT + 5 tasti TV
- ✓ Indicatore luminoso: Sì
- ✓ Memoria: 2 banchi
- ✓ Info: Semplificato Programmabile da PC. Controlla il decoder digitale terrestre con accesso diretto alle funzioni principali della TV (Accensione, Volume, Mute, AV, OK).
Mantiene la memoria nel cambio batterie.
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 50 pz



CODICE PRODOTTO


CODICE EAN

92602673

8031220026732

KIT PROGRAMMAZIONE

- ✓ Trasmettitore per la programmazione dei telecomandi ad infrarossi Techno, Digi Duo, Max per il **Catalogo BRAVO WEB**
- ✓ **Catalogo on-line con database in continuo aggiornamento, implementato con le foto dei telecomandi originali e le mappe delle posizioni dei tasti**



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92602659

8031220026596

THE BRAND
OF THE THIRD

MILLENNIUM





Radiocomandi a codice fisso



Radiocomandi rolling code



Riceventi da interno ed esterno

Bravo

By Europenet

AUTOMAZIONE - APRICANCELLO

Una gamma completa di radiocomandi apricancello auto apprendenti in grado di memorizzare fino a 4 radiocomandi diversi.

Gli apricancello BRAVO duplicano la maggior parte dei radiocomandi esistenti a norma CE. La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici memorizzati durante il cambio batterie fanno attualmente degli apricancello BRAVO i più completi sul mercato.

La caratteristica del Made in Italy dei modelli DOORx, PASSEPARTOUTx, MAGIKOx vengono completati dalla gamma di riceventi da interno e ed esterno determinando il successo sul mercato di questa categoria.



www.europenet.it

433 MHz



DOORx

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502176

8031220021768



SASHIMI

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502181

8031220021812

433/868 MHz



PASSEPARTOUTx

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92/868 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502177

8031220021775



SUSHI_{1/2}

- ✓ Caratteristiche: Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli
- ✓ Frequenza: 433,92/868 MHz
- ✓ Info: Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso.
- Facile da programmare. Batterie incluse.
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502173

8031220021737

433/868 MHz + Rolling



Made in Italy



MAGIKOX

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente Rolling Code + Cod. Fisso
- Possibilità di memorizzare 4 diversi Rolling Code e/o Cod. Fisso sullo stesso radiocomando
- Elenco marche coperte implementate
- ✓ **Frequenza:** 433,92/868 MHz ROLLING CODE + Cod. Fisso
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502178

8031220021782

Compatibilità

ADYX	ALLMATIC	ALUTECH
APRIMATIC	ATA	BALLAN BREDA
BENINCA	BFT	CARDIN FM
CASALI	CHAMBERLAIN LIFTMASTER	CLEMSA
COMUNELLO	DASPI	DEA
DITEC	DOORHAN	ECOSTAR
ERREKA	FAAC	FADINI
GENIUS	GIBIDI	HORMANN
JCM	KEY	KING GATES
LABEL	MERLIN	MERLIN PROLIFT
MHOUSE	MOOVO	MOTORLINE
NICE	NOVOFERM NOVOTRON	NOVOTECNICA
O&O	POWERTECH	PRASTEL
PROEM	PUJOL	RIB
SEAV	SIMINOR	SOMFY TELIS
SOMMER APERTO	STAGNOLI	TAU
TELCOMA	V2	VDS

TESTER Bravo: Frequenzimetro dedicato ai rivenditori per individuare la compatibilità con il radiocomando originale, facile da usare



CODICE PRODOTTO

90502179

CODICE EAN

8031220021799



Espositore 22 pezzi: Pratico espositore da banco con Tester Bravo utilizzabile per tutti i radiocomandi.

Crowner con doppia grafica:
Lato a: Doorx, Passepartoutx e Magikox
Lato b: Sushi, Sashimi e Magikox



CODICE ESPOSITORE

00097031

CODICE TESTER

90502179



OPEN CHARGE

- ✓ **Caratteristiche:** Radiocomando Universale Autoapprendente 433/868 MHz per presa accendisigari 12V con 4 banchi per memorizzare fino a 4 diversi cancelli + 2 prese USB per ricarica
- ✓ **Frequenza:** 433,92/868 MHz
- ✓ **Info:** Autoapprendente. Mantiene i codici memorizzati
- ✓ **Alimentazione:** presa accendisigari 12V
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



CODICE PRODOTTO

90502175

CODICE EAN

8031220021751



KIT RICEVENTE (INTERNO)

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale da interno
- 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 12/24 Vac/Vcc
- ✓ Garanzia: 2 anni



KIT RICEVENTE (ESTERNO)

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale con scatola stagna
- ✓ - 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 12/24 Vac/Vcc
- ✓ Garanzia: 2 anni



KIT LUCI GIARDINO

- ✓ Caratteristiche: Ricevente bicanale con scatola stagna
- ✓ - 2 radiocomandi 433,92 MHz
- ✓ Info: Monostabile/Bistabile
- ✓ Alimentazione: 220V
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502169

8031220021690



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502168

8031220021683



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

90502172

8031220021720



THE BRAND
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Sistema di Allarme ANGEL



Telecamere fisse e motorizzate

Bravo

By Europenet

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

Allarme **ANGEL 4G - WiFi**: Riduzione delle interferenze e maggiore protezione grazie alla tecnologia **FHSS**

Controllo completo tramite app dedicata
Kit espandibile e personalizzabile per ogni esigenza

Telecamere da interno ed esterno

- Efficienza, semplicità e protezione in un solo dispositivo
- Design compatto e funzionale
- Installazione rapida
- Massima sicurezza, dentro e fuori casa
- Tecnologia avanzata per una sorveglianza continua

SERIE LUX

- Visione notturna a colori
- Immagini nitide anche in condizioni di buio totale


GUARDIAN 4G 3.0 - Alimentazione solare, connessione SIM 4G

- Sorveglianza anche in zone non coperte dal Wi-Fi e in assenza di corrente

Controllo da smartphone, installazione intuitiva e assistenza tecnica diretta: BRAVO è la scelta perfetta per una sicurezza moderna, flessibile e alla portata di tutti.



www.europenet.it



ANGEL 4G WI-FI

- ✓ Sistema di allarme Wi-Fi con centralina 4G e sirena integrata (105 dB)
- ✓ Tecnologia FHSS con variazione di frequenza di trasmissione che consente un maggiore grado di sicurezza della trasmissione/comunicazione e la protezione contro possibili interferenze con altri dispositivi a radiofrequenza
- ✓ Applicazione Smart Life per iOS e Android in Italiano
- ✓ Possibilità di ricezione di avvisi tramite notifiche push, SMS e chiamate
- ✓ Modalità di utilizzo: ARM: attivazione di tutti i sensori - HOME: attivazione solo dei sensori perimetrali - SOS: attivazione immediata della sirena
- ✓ Possibilità di aggiungere fino a 50 Sensori, 10 Telecomandi e 30 RFID

- ✓ Attivazione/disattivazione da centralina, telecomando, app, RFID
- ✓ Aggiunta dei vari sensori e telecomandi direttamente da App
- ✓ Possibilità di rinominare ogni sensore (porta/finestra, movimento, telecomando, RFID)
- ✓ Possibilità di ricezione di un avviso sullo stato APERTO di ogni sensore Porta/Finestra nel momento di inserimento dell'allarme
- ✓ Possibilità di programmare l'attivazione e la disattivazione dell'allarme con una programmazione giornaliera/settimanale
- ✓ Possibilità di ritardare l'attivazione all'ingresso e all'uscita da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Regolazione durata sirena da 0 secondi a 5 minuti
- ✓ Sirena con 3 Modalità (Mute, Campanello, Sirena) selezionabili tramite la regolazione della durata.
Durata 0 sec = Mute, 1sec < Durata < 15sec = Campanello, Durata > 16sec = Sirena
- ✓ Informazione sullo stato batteria dei vari sensori e sulla batteria tampone della centralina (durata 6h)
- ✓ Informazione sullo stato del segnale della SIM GSM
- ✓ Registro delle attività del sistema di allarme (attivazione, disattivazione, sensore allarmato)
- ✓ Kit di fissaggio incluso per centralina e sensori
- ✓ Supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Posizionamento consigliato: al centro dell'appartamento in un luogo non visibile
- ✓ Info: Alimentatore 12V DC incluso -Batteria tampone Batterie sensori e telecomandi incluse - SIM 4G non inclusa

Composizione KIT ANGEL:

- Centralina
- 1 Sens. Movimento
- 1 Sens. Porta/Finestra + Vibr.
- 2 Sens. Porta/Finestra
- 2 Telecomandi
- 2 RFID



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902942

8031220029429



SENSORE PORTA/FINESTRA

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a contatto magnetico
- ✓ Info: Aliment.: 1x1,5v LR6 AA (Alcaline)
- Dim. Trasm.: 24,5x96,5x19,5mm
- Dim. Magnete.: 14x48x11mm



SENSORE PORTA/FINESTRA + VIBRAZIONE

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a contatto magnetico + Sensore di vibrazione
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)
- Dim. Trasm.: 21x90x18mm
- Dim. magnete.: 10x45x11mm



SENSORE MOVIMENTO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sensore a infrarossi con supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare falsi allarmi (es. animali domestici)
- ✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR6 AA (Alcaline)
- Dim. Sensore.: 90x52x36,5mm
- Dim. Supp.: 48x26x29mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902943

8031220029436



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902947

8031220029474



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902944

8031220029443



TELECOMANDO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

✓ Telecomando Multi funzione con tasti per:

- INSERIMENTO COMPLETO
- INSERIMENTO PERIMETRALE
- DISINSERIMENTO
- SOS

✓ Info: Aliment.: 2xCR2032 (Litio)

Dim.: 37x70x11,5mm



SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

✓ Sensore che rileva la presenza di acqua tramite sonda esterna

✓ Posizionamento consigliato: vicino lavastoviglie e lavatrice

✓ Info: Aliment.: 2x1,5v LR61 - AAAA (Alcaline)

Dim. Trasm.: 21x90x18mm

Dim. Sensore.: 35x31x10mm

Cavo: 92 cm



TASTIERA + 2 RFID

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

✓ Inserimento/ Disinserimento allarme tramite tastiera con codice differente da quello della centralina. Lettore RFID per accesso senza codice di accesso

✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento

✓ Info: Aliment.: 3x1,5v LR03 AAA (Alcaline)

Dim. Tastiera: 141x96x14,5mm

Dim. RFID: 18x45x1,4mm



RFID

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

✓ Impostabile per:

- INSERIMENTO COMPLETO
- DISINSERIMENTO

✓ Permette l'utilizzo senza dover comunicare alcun codice di accesso

✓ Info: Dim.: 28x28x4mm



CODICE PRODOTTO

92902945

CODICE EAN

8031220029450

CODICE PRODOTTO

92902948

CODICE EAN

8031220029481

CODICE PRODOTTO

92902949

CODICE EAN

8031220029498

CODICE PRODOTTO

92902954

CODICE EAN

8031220029542



RIPETITORE DI SEGNALE

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Estende la ricezione/trasmissione del segnale in impianti di allarme con lunghe distanze o in villette a più piani
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh
Dim.: Ø80x41,7mm



SIRENA DA INTERNO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sirena da interno (90dB).
- ✓ Indicazione dello status tramite colore del led (rosso, blu, verde)
- ✓ Posizionamento consigliato: all'ingresso dell'appartamento
- ✓ Info: Aliment.: AC 110-240V 50/60Hz con batteria di emergenza integrata 3,7V/720mAh
Dim.: Ø80x41,7mm



SIRENA DA ESTERNO

ACCESSORIO PER ALLARME ANGEL 4G Wi-Fi

- ✓ Sirena da esterno (115 dB)
- ✓ Massima visibilità
- ✓ Luci led intermittenti
- ✓ Possibilità di selezionare volume e durata sirena
- ✓ Aliment.: DC 12V con batteria di emergenza 3,7V/2200mAh (Litio)
- ✓ Dim.: 288x250x56,5mm



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902956

8031220029566




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902955

8031220029559



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902946

8031220029467

NEW



Smart Life

4MP

AMELIA

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

- ✓ Risoluzione 4MP (2560x1440)
- ✓ Rotazione Orizzontale (355°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Human Body Detection"
- ✓ Funzione "Motion Tracking"
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ In dotazione: Supporto clip per fissaggio a parete
- ✓ Alimentatore 5V/1A

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902916

CODICE EAN

8031220029160

IN ARRIVO



Smart Life

3MP

MORGANA

TELECAMERA SOLARE FISSA DA ESTERNO

- ✓ Risoluzione 3MP (2304x1296)
- ✓ Supporto orientabile/inclinabile
- ✓ Visione infrarossi
- ✓ Audio bidirezionale
- ✓ Connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Human Body Detection"
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ Pannello solare 1.2W - Batterie 2x18650 (5200mAh)
- ✓ IP66

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902908

CODICE EAN

8031220029085



EASYWEB HD (1080P)

Webcam HD con Risoluzione FULL HD 1920x1080

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Nessuna installazione
- ✓ Supporta Windows 7, 8, 10 e Mac OS 10.13 e sup
- ✓ Microfono integrato
- ✓ Obiettivo 3,6mm F2.3 - Angolo visione 70°
- ✓ Coperchio copri obiettivo - 2 indicatori led di attivazione webcam. Clip universale + supporto treppiedi
- ✓ Alimentazione USB 5V (cavo >1,5m)
- ✓ Dimensioni: 9x4,9x5,9 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92902925

CODICE EAN

8031220029252



MAXI SOTTOCCHIO

- ✓ Caratteristiche: Spioncino Digitale con telecamera esterna da 1 MP, monitor LCD 4,3" - Visuale 120°. Sostituisce lo spioncino della porta con un monitor LCD. Possibilità di scattare istantanee o registrare video su micro SD card.
Per porte con spessore da 55 a 130 mm
- ✓ Info: Zoom 2x, 4x 8x - Alimentazione: 3x1,5V -LR6 AA (stilo)
- ✓ Dim.: Monit. 12x8x2,8 cm - Telecamera: Ø 3cm -
- ✓ Garanzia: 2 anni



**DISPLAY
DA BANCO A3**

CODICE PRODOTTO

00095893



**DEMO
MAXI SOTTOCCHIO**

CODICE PRODOTTO

00095896



CODICE PRODOTTO

92902903

CODICE EAN

8031220029030



SPIONCINO ALLARME ACUSTICO

- ✓ Caratteristiche: Spioncino con sensore di movimento, Sostituisce lo spioncino della porta e rileva ogni movimento fino ad 1 m dalla porta. Allarme acustico immediato (6 ripetizioni). Angolo visione 90°, indicatore di batterie in esaurimento
- ✓ Info: Per porte con spessore da 40 a 90 mm - Alimentazione: 3x1,5V -LR03 AAA (ministilo)
- ✓ Dimensioni: 7,5x5x1,8 cm - Telecamera: Ø 4cm -
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

92902904

CODICE EAN

8031220029047



**Assistenza
tecnica
diretta**

NANA' PRO

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 10 m
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ In dotazione: Supporto per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/1A

Conforme ai nuovi requisiti di sicurezza informatica (EN18031)


Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

92902926

CODICE EAN

8031220029269



App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente Programmi PC
- ✓ Client per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



4MP



Assistenza
tecnica
diretta

NANÀ PRO LUX (4MP)

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO con led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Risoluzione 4MP (2560x1440)
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 10 m
- ✓ 4 led- 0,5W - 140 lumen - 6000K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente (per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente)
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" e "Sound Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Supporto per il fissaggio a parete - Alimentatore 5V/1A



Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902917

8031220029177





App in Italiano: BRAVOpro



- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente Programmi PC
- ✓ Client per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



Assistenza
tecnica
diretta



5MP

CAPTAIN PRO LUX (5MP)

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO (IP66) con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI - Funzione "Multiple Detection"

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Risoluzione 5MP (2880x1620)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente (per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente)
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Multiple Detection" con rilevazione del movimento per INDIVIDUI, VEICOLI e ANIMALI per una più accurata rilevazione del movimento e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Antenna per collegamento WiFi - Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/1A



App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente Programmi PC
- ✓ Client per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



Conforme ai nuovi requisiti di sicurezza informatica (EN18031)

Imballo: 10 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902928 v2

8031220029283



Assistenza
tecnica
diretta

5MP

COMMODORO PRO LUX (5MP)

TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO (IP65) con fari led per VISIONE NOTTURNA A COLORI oltre che IR)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Risoluzione 5MP (2880x1620)
- ✓ Rotazione Orizzontale (280°) e Verticale (90°) - Visione 95°
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ Fari led 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente (per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizione di illuminazione insufficiente)
- ✓ R CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Multiple Detection" con rilevazione del movimento per INDIVIDUI, VEICOLI e ANIMALI per una più accurata rilevazione del movimento e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.4
- ✓ In dotazione: Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/1A

Conforme ai nuovi requisiti di sicurezza informatica (EN18031)

Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

92902909

CODICE EAN



8031220272016

App in Italiano: BRAVOpro

- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ Possibilità di selezionare da smartphone l'area più importante da monitorare
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente Programmi PC
- ✓ Client per la visualizzazione e gestione di più telecamere contemporaneamente. su rete internet



3MP



GUARDIAN PRO LUX 4G - 3.0

TELECAMERA SOLARE MOTORIZZATA DA ESTERNO - SIM 4G - 3 MP (IP65) con 4 fari led per VISIONE NOTTURNA sia IR che A COLORI)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Connessione tramite SIM 4G (non inclusa)
- ✓ Risoluzione 3MP (2304x1296)
- ✓ Rotazione Orizzontale (270°) e Verticale (90°)
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 20 m
- ✓ 4 fari led- 1W - 480 lumen - 6500K
- ✓ Modalità notturna: Infrarossi con possibilità di visione anche a colori utilizzando i fari led
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" con registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Pannello solare 5W - Batterie 3x21700 - 4000 mAh (12.000 mAh)
- ✓ Lunghezza cavo 2,8m

Conforme ai nuovi requisiti di sicurezza informatica (EN18031)

Imballo: 2 pz	
CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
92902918	8031220029184

App in Italiano: BRAVOpro



- ✓ Installazione in pochi passi
- ✓ Possibilità di scaricare direttamente sul proprio smartphone i video registrati sulla SD Card.
- ✓ La telecamera supporta contemporaneamente fino a 3 accessi in Main stream (HD) + 3 accessi in Sub stream (SD)
- ✓ L'app supporta fino a 50 telecamere installate contemporaneamente



Assistenza
tecnica
diretta



Focale variabile 2.7-13.5mm
Zoom ottico 5x - Visione 26.5°-92°



ADMIRAL PRO LUX

TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO (IP65) con fari led per VISIONE NOTTURNA A COLORI oltre che IR)

- ✓ Tecnologia Plug & Play - Facile da usare
- ✓ Immagini in FULL HD (1920x1080)- Risoluzione 1080p
- ✓ Rotazione Orizzontale (350°) e Verticale (150°) - Focale 2.7-13.5mm - Visione 26,5°-92° - zoom ottico 5x
- ✓ Visione infrarossi (IR) fino a 30 m
- ✓ Fari led 1W - 560 lumen - 6500K
- ✓ **Modalità notturna: Infrarossi, Colore, Intelligente** (per attivazione dei fari led in caso di movimento in condizioni di illuminazione insufficiente)
- ✓ IR CUT per mantenere la fedeltà dei colori nelle immagini - Audio bidirezionale
- ✓ Possibilità di connessione WiFi
- ✓ Supporta micro SD Card fino a 64GB
- ✓ Funzione "Motion Detection" con possibilità di invio mail, registrazione video su micro SD e notifiche push
- ✓ Funzione "Human Body Detection" per una più accurata rilevazione del movimento classificato come "umano" e riduzione dei falsi allarmi
- ✓ Funzione "Motion Tracking" che permette alla telecamera di muoversi automaticamente per seguire il movimento del soggetto.
- ✓ Funzione "Snapshot/Video" con possibilità di scattare foto e fare video da remoto
- ✓ app dedicata BRAVOpro per smartphone o tablet iOS/Android con gestione multi cam
- ✓ Supporta protocollo Onvif 2.1
- ✓ In dotazione: Cavo RJ45 - Alimentatore 12V/2A

Conforme ai nuovi requisiti di sicurezza informatica (EN18031)

Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902919

8031220029191



ESPOSITORE DA BANCO
TELECAMERE

CODICE PRODOTTO

00095816



ESPOSITORE DA TERRA
TELECAMERE

CODICE PRODOTTO

00095813



THE BRAND OF THE THIRD

MILLENNIUM



Accessori per la casa



Allarmi Stand Alone

Bravo

By Europenet

ACCESSORI CASA

Una **linea di accessori** progettata per rendere la tua casa o il tuo spazio commerciale più sicuro, confortevole ed efficiente, con soluzioni pratiche e innovative pensate per semplificare la vita quotidiana.

CAMPANELLO WIRELESS: Autoalimentato, versatile, sempre pronto all'uso.

Funziona con energia cinetica, senza batterie né cablaggi. Ideale per abitazioni, negozi e come campanello portatile per anziani o persone con mobilità ridotta

ALLARMI STAND ALONE: Protezione immediata, senza complicazioni

Dotati di sensori di movimento ad alta sensibilità. Facili da installare, senza interventi tecnici. Perfetti per ambienti specifici o come soluzione aggiuntiva alla sicurezza domestica

KIT di sovrapposizione e Piedini in gomma

Soluzioni intelligenti per ottimizzare la zona lavanderia

Ogni accessorio è progettato per offrire funzionalità intelligenti e una semplicità d'uso totale, migliorando concretamente la qualità della vita.



www.europenet.it

NEW



ALLARME MOVIMENTO TASTIERA

- ✓ Allarme stand-alone. Sensore di movimento a infrarossi. Attivazione/disattivazione tramite tastiera con codice personalizzabile. Funzione "Din Don". Supporto per fissaggio a muro incluso.
- ✓ Info: Angolo di rilevazione 110° - Sirena 120 dB
Portata 6m - Indicatore batterie in esaurimento
Alimentazione: 3x1,5V AA (non incluse)
Dimensioni 115x66x34 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902951

8031220029511



ALL. MOVIM + PORTA/FINESTRA + TELECOMANDO

- ✓ Allarme stand-alone, 2 Modalità (ARM - HOME)
Sens. di movimento a infrarossi + Sens. a contatto magnetico per porta/finestra + Telecomando per Attivazione/disattivazione.
- ✓ Info: Angolo di rilev. 100° - Sirena 100 dB
Portata ≤6m - Indicatore batterie in esaurimento
Alimen.: Mov. 3x1,5V AA (non incluse);
Telec. e Porta/Fin.: 1x CR2032 (non incluse)
Dim: Mov.: :55x38x131mm; Tlc:33x8x65mm;
Porta/Fin:45x8x61mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902964

8031220029641



ALLARME MAGNETICO PORTA/FINESTRA

- ✓ Allarme stand-alone. Sensore a contatto magnetico per porta/finestra. Funzione Campanello "Din Don".
- ✓ Info: Sirena 100 dB
- ✓ Alimentazione: 4x1,5V LR44 (incluse)
Dimensioni Allarme: 62x30x17 mm
Magnete: 40x13x10 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902963

8031220029634



ALLARME PORTATILE

- ✓ Allarme portatile, si attiva tirando l'anello
- ✓ Info: Sirena 105 dB
Alimentazione 3x1,5V LR44 (incluse)
Dimensione 68x35x20 mm
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902961

8031220029610

EN.CINETICA



CAMPANELLO WIRELESS KIN - PLUG IN

- ✓ Campanello Wireless ad energia cinetica con 36 suonerie differenti
- ✓ Pulsante wireless, auto-alimentato, NON necessita di corrente o batterie
- ✓ Utilizzabile sia come campanello per casa/negozio che come campanello portatile in caso di necessità per infermi o persone anziane
- ✓ Info: Pulsante adatto ad ambienti esterni. Portata 100m.
Ricev.: Dim. 7,5x7,5x7,5 cm (inclusa spina) - 180-240Vac
Pulsante: Dim. 5x8,2x2 cm - Freq.: 433 MHz
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92902915

8031220029153

NEW



CARLITOS

- ✓ Supporto Lavatrice-Asciugatrice
- ✓ Info: Larghezza: 60 cm, Piano estraibile: 32 cm, Nessun assemblaggio, Gommini protettivi, Cinghia di sicurezza, Livella
- Carico max verticale del supporto: 70 Kg
- Carico max del piano di appoggio: 10 Kg
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz




CODICE PRODOTTO

93003005


CODICE EAN

8031220030050



4 PIEDINI ANTI-VIBRAZIONE

- ✓ 4 Piedini Anti-vibrazione
- ✓ Info: Base est.: 6,5 cm, Appoggio int: 4,5 cm
- Carico max 150 Kg
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

93003006

CODICE EAN

8031220030067



POKET

MINI CUSTODIA + 3 CAVETTI USB per RICARICA

- ✓ Mini custodia con cavetto, permette di avere il proprio cavetto di ricarica sempre a disposizione.
- ✓ 3 Cavetti compatibili in dotazione:
 - Micro USB
 - Type C
 - Lightning
- ✓ Colore: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm



ESPOSITORE DA BANCO
per 6 PZ

CODICE PRODOTTO

00095945

CODICE PRODOTTO

93003002

CODICE EAN

80312200030029

POKET-C

MINI CUSTODIA + CAVETTO USB (type C) per RICARICA

- ✓ Mini custodia con cavetto, permette di avere il proprio cavetto di ricarica sempre a disposizione.
- ✓ Colore: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm

POKET-L

MINI CUSTODIA + CAVETTO USB (Lightning) per RICARICA

- ✓ Mini custodia con cavetto, permette di avere il proprio cavetto di ricarica sempre a disposizione.
- ✓ Colore: Trasparente
- ✓ Dimensioni Cavetto: 51 cm
- ✓ Dimensioni Custodia: 5,4x8,4x0,5 cm



ESPOSITORE DA BANCO
per 10 PZ (5C+ 5L)

CODICE PRODOTTO

00095957

CODICE PRODOTTO

93003004

CODICE EAN

8031220030043

CODICE PRODOTTO

93003003

CODICE EAN

8031220030036



THE BRAND
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Controllo temperatura



Controllo temperatura da remoto



Energy saving

Bravo

By Europenet

TERMOREGOLAZIONE

Una gamma di prodotti progettata per semplificare la vita quotidiana e garantire massima sicurezza, con dispositivi intuitivi e tecnologicamente avanzati.

Cronotermostati digitali: Ampio display LCD per una lettura chiara e immediata
Programmazione semplice e personalizzabile
Ideali per ottimizzare il comfort in ogni ambiente

Termovalvole digitali: Regolazione precisa dei singoli elementi
Installazione rapida e utilizzo intuitivo

Dispositivi WiFi con controllo da remoto via App, un'offerta che si evolve, sempre al passo con i tempi

In linea con le nuove tendenze di risparmio energetico, BRAVO amplia la propria offerta con dispositivi pensati per un'abitazione più sostenibile e connessa.



www.europenet.it



CRONOTERMOSTATO GLAM

- ✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale con display 3,78"

Programmazione automatica giornaliera e settimanale:

7 giorni uguali

Feriali+ Week end

7 giorni differenti



Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere

Programmazione manuale temporanea e permanente

Modalità risparmio energetico (16°C)

- ✓ **Info:** Retroilluminazione (5,10,15 sec)

Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"

Completo di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio. Indicatore batterie in esaurimento

Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)

Dimensioni : 12,4x8,8x2,4 cm

- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

93003110

CODICE EAN

8031220031101



CRONOTERM. WI-FI GLAM

- ✓ **Caratteristiche:** Cronotermostato Digitale Wi-Fi con display 3,78" + Unità Ricevente fissa

- ✓ **Controllo da remoto** tramite app Smart Life per iOS e Android

Programmazione automatica giornaliera e settimanale:

7 giorni uguali - Feriali+ Week end - 7 giorni differenti

Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere

Programmazione manuale temporanea e permanente

Modalità risparmio energetico (16°C)

- ✓ **Info:** Retroilluminazione (5,10,15 sec)

Funzione "Anti Freezing" e "Open Window"

Unità wireless completa di supporto a muro (scat. 503) e kit di fissaggio o sistema "stand on" per posizionamento su piano. Indicatore batterie in esaurimento

Alimentazione: 2 batterie LR03 AAA ministilo (non incluse)

Unità Ricevente fissa: Alimentazione 100-240V AC

Dim Un. Wireless : 12,4x8,8x2,4 cm

Dim. Un. Ricev. fissa: 8,6x8,6x2,4 cm

Dim Un. Wireless : 12,4x8,8x2,4 cm

Dim. Un. Ricev. fissa: 8,6x8,6x2,4 cm

- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

93003112

CODICE EAN

8031220031125



TERMOST. MANUALE DISPLAY

- ✓ Caratteristiche: Termostato manuale adatto al controllo di apparati di riscaldamento o condizionamento
- ✓ Range di temperatura selezionabile 5-30°C
- Controllo Crono-Proporzionale con 3/6 cicli/h per risparmio energetico (Mod. riscaldamento)
- Funzione "delay" di 2/4 min in caso di cambio improvviso di temperatura per protezione compressore e risparmio energetico (Mod. Raffreddamento)
- ✓ Info: Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,5x8,5x3,5 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

93003115

CODICE EAN

8031220271996



CRONOTERM. QUBO TOUCH

- ✓ Caratteristiche: Cronotermostato Digitale
- ✓ Programmazione automatica giornaliera e settimanale:
 - 7 giorni uguali
 - Feriali+ Sab + Dom (5+1+1)
 - 7 giorni differenti
- Personalizzabile con 6 fasi giornaliere
- Programmazione manuale temporanea
- Modalità Holiday per risparmio energetico fino a 99gg
- ✓ Info: Retroilluminazione (10 sec)
- Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,6x8,6x3 cm
- ✓ Garanzia: 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

93003116

CODICE EAN

8031220031163



TERMOVALVOLA DIGITALE

- ✓ **Caratteristiche:** Termovalvola Digitale con connettore M30x1,5mm compatibile con CALEFFI, DANFOSS, EMME-TI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
- ✓ **Programmazione Automatica Settimanale** (7 giorni uguali) o **Giornaliera** (7 giorni differenti)
- ✓ **Programmazione personalizzabile con:** 4 fasi giornaliere, Temp. Comfort e Temp. Eco
- ✓ **Programmazione Manuale Temporanea o Permanente** (Holiday mode)
- ✓ **Protezione calo di temperatura improvviso, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento**
Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
Dimensioni : 8,8cm x 5 Ø
- ✓ **Garanzia: 2 anni**

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

93003104

CODICE EAN

8031220031040



**DISPLAY
DA BANCO A3**

CODICE PRODOTTO

00095895



KIT TERMO-GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Termo-Gateway WiFi + 4 Termovalvole Digitali APP wireless con connettore M30x1,5mm.
 - ✓ Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP in Italiano per smartphone o tablet iOS/Android
 - ✓ Accensione, spegnimento, modifica temperatura
 - ✓ Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana
 - ✓ Possibilità di copia programma di una termovalvola sulle altre termovalvole
 - ✓ Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode)
 - ✓ Possibilità di aggiungere altre Termovalvole Digitali APP fino ad un max di 10 unità
 - ✓ Termovalvole compatibili con CALEFFI, DANFOSS, EMMETI, FAR, GIACOMINI, LUXOR e SR. (adattatori per Caleffi, Danfoss, Far e Giacomini inclusi)
 - ✓ Protezione calo di temperatura improvviso, Temperatura impostabile da 5°C a 30°C, Blocco tasti, Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentazione Gateway: 220V (trasformatore AC/DC incluso)
 Alimentazione Termovalvola APP: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
 Dimensioni Gateway: 125x80x26cm
 Dimensioni Termovalvola APP : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
93003105	8031220031057



TERMOVALVOLA DIGITALE APP

ACCESSORIO PER TERMO-GATEWAY WiFi

- ✓ Caratteristiche: Termovalvola Digitale APP wireless aggiuntiva
- Alimentazione: 2 batterie LR6 AA stilo (non incluse)
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003106

8031220031064



TERMO GATEWAY WI-FI

- ✓ Caratteristiche: Permette di controllare e regolare la temperatura e la programmazione di ogni singola termovalvola dallo smartphone con App BRAVOTEMP per smartphone o tablet iOS/Android
- Accensione, spegnimento, modifica temperatura - Programmazione personalizzabile con 4 fasi giornaliere per ogni giorno della settimana - Possibilità di copia programma fra le termovalvole
- Programmazione Manuale Temporanea o Permanente (Holiday mode) - Possibilità di controllare fino a 10 Termovalvole Digitali APP
- Dimensioni : 8,8cm x 5 Φ
- ✓ Garanzia: 2 anni



CODICE PRODOTTO

93003109

CODICE EAN

8031220031095



THE BRAND
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Interruttori crepuscolari



Sensore di movimento per comando luci



Temporizzatori



Energy Saving

Bravo

By Europenet

ILLUMINOTECNICA

Una nuova gamma di prodotti pensata per semplificare l'installazione, migliorare il comfort e promuovere il risparmio energetico, ideale per professionisti e installatori.

Sensori crepuscolari e di movimento

- Accensione e spegnimento automatico delle luci;
- Ottimizzazione dei consumi energetici
- Ideali per ambienti interni ed esterni

Temporizzatori e automatismi per quadri elettrici

- Soluzioni per impianti elettrici evoluti
- Facilità di integrazione e configurazione

Pulsanti wireless a energia cinetica

- Nessuna batteria, nessun cablaggio
- Alimentazione tramite energia cinetica

Soluzioni per progetti orientati alla green energy in linea con le nuove esigenze dell'edilizia sostenibile.



www.europenet.it



IP 66



INT. CREPUSCOLARE

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300VA 300VA 300VA 300VA
- Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni : Ø 8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003200

8031220032009

INT. CREPUSCOLARE v2

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzo, giardino, posto auto, magazzino, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300W 300W 300W 300W
- Soglia crepuscolare: 5 - 50 LUX
Grado di protezione: IP 66
Dimensioni : Ø 8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003208

8031220032085

INT. CREPUSCOLARE TIMER

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare con regolazione di intensità luminosa temporizzabile
Accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne allo scadere del tempo impostato o non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita
Per terrazzi, giardini, posto auto, magazzini, lampioni stradali Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 10A max
Carichi max: 1200W 300VA 300VA 300VA 300VA
- Soglia crepuscolare: 3-500 LUX
Temporizzazione: 1-9 ore
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni : 6,8x10,7x3,8 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003201

8031220032016



INT. CREPUSCOLARE (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore crepuscolare per quadro elettrico DIN con sonda da esterno con regolazione di intensità luminosa.
Accende automaticamente la luce collegata al crepuscolo e la spegne non appena la luce ambientale torna sopra la soglia prestabilita. Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Corrente nominale: 20A max
Carichi max: 3000W 1000VA 1000VA 1000VA 1000VA 3000W 1000VA
Soglia crepuscolare: 2 - 100 LUX
Grado di protezione: IP 65 (fotocellula)
Dimensioni : 3,5x9x3,5 cm - fotocellula \varnothing 1,2 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 8 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003202

8031220032023



SENSORE DI MOVIMENTO

- ✓ **Caratteristiche:** Sensore di movimento ad infrarossi
Se rileva un movimento accende automaticamente la luce collegata e la spegne al termine del tempo impostato
Per garage, cantine, magazzini, corridoi, negozi, abitazioni
Facile da installare
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240 V/AC - 50/60Hz
Carichi max: 800W 400VA 400VA 400VA 400VA 800W 400VA
Soglia crepuscolare: <3 - 2000 LUX
Temporizzazione: 10sec - 15 min
Angolo di rilevamento: 180°
Grado di protezione: IP 44
Dimensioni : 5,5x8x6,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 12 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003203

8031220032030



TEMP. MULTIFUNZIONE (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Temporizzatore modulare multifunzione e multialimentazione, 10 funzioni di temporizzazione, ampia scala di tempi (1 sec-10gg), 2LED (rosso - verde) per indicatore di stato.
Uscita relè 1 scambio SPDT
- ✓ **Info:** Alimentazione: da 12-240Vac/dc
Carichi max: 2000W 400W 2000W 1000W 1800W
- Dimensioni: 1,8x9x6,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003221

8031220032214

NEW



AUTOM. LUCI SCALE 1/2 (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Temporizzatore per quadro DIN per luci di scale, corridoi, cantine o garage. Temporizzazione variabile da 30 sec. a 20 min., 2 LED (rosso - verde) per indicatore di stato. Possibilità di prolungamento tempo pre-impostato direttamente dal pulsante luce. Uscita relè 1 scambio SPDT - Collegamento a 3 o 4 fili
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240Vac/dc
 Carichi max: 2000W 2000W 1000W 400W 300W
- Dimensioni: 1,8x9x6,4 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003223

8031220032238



INT. ORARIO DIGITALE (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore digitale giornaliero/settimanale
 16 accensioni/spengimenti programmati o 18 accensioni temporizzate o MANUALE o 1 accensione con countdown
 Correzione automatica settimanale
 Riserva di carica per mantenere ora e programmazione anche in caso di mancanza di corrente
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240Vac/dc
 Carico max: 2200W
- Dimensioni: 3,6x8,6x6,5 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003225

8031220032252



INT. ORARIO ANALOGICO (DIN)

- ✓ **Caratteristiche:** Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 h verticale, 1 canale, tempo di commutazione 15 min, riserva di carica 100 h
- ✓ **Info:** Alimentazione: 220-240Vac
 Carichi max: 2000W 400W 2000W 1000W 1800W
- Dimensioni: 1,8x9x6,6 cm
- ✓ **Garanzia:** 2 anni



Imballo: 20 pz

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

93003222

8031220032221



INT. LUCI WIRELESS

- ✓ Caratteristiche: Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare una luce.
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili
Premendo il tasto:
 - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
 - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
 - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ Ricev.: Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
Dim: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 18 pz

CODICE PRODOTTO

93003205

CODICE EAN

8031220032054



INT. LUCI WIRELESS A 2 TASTI

- ✓ Caratteristiche: Comando luci con pulsante ad energia cinetica per controllare due luci.
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
Posizionabile ovunque nella stanza, senza bisogno di fili
Premendo i tasti:
 - Il modulo di conversione interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica
 - Il modulo wireless, alimentato da questa energia, invia il segnale alla ricevente
 - La ricevente si attiva e accende/spegne la lampada
- ✓ Ricev.: Aliment. 180-240Vac (50/60Hz) - Carico max: 1000W
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
Dim: Pulsante 8,6x8,6x1,9cm - Ricev. 5,2x4,1x2,1cm



Imballo: 16 pz

CODICE PRODOTTO

93003206

CODICE EAN

8031220032061



PULSANTE AGGIUNTIVO

- ✓ Caratteristiche: Pulsante aggiuntivo per kit interruttori luci wireless
- ✓ Pulsante wireless, autoalimentato, NON necessita di corrente o batterie
- Sincronizzabile con le riceventi dei kit ad 1 e a 2 tasti
- Ogni ricevente permette la sincronizzazione fino a 3 tasti. E' quindi possibile comandare la stessa luce da più pulsanti wireless.
- ✓ Pulsante: Freq. Trasmissione: 433 MHz
Dim: 8,6x8,6x1,9cm

CODICE PRODOTTO

93003207

CODICE EAN

8031220032078



Espositore

CODICE PRODOTTO

00095900





THE BRAND
OF THE THIRD

MILLENNIUM



Made in Italy



100% Alluminio Anodizzato Satinato



Montaggio Facile



Consegne Rapide

Bravo

By Europenet

SUPPORTI TV LCD/PLASMA


La gamma di supporti TV BRAVO unisce eleganza, qualità dei materiali e l'eccellenza del Made in Italy, offrendo soluzioni raffinate e pratiche per ogni ambiente.

Realizzati interamente in alluminio anodizzato satinato



Compatibili con la maggior parte degli schermi presenti sul mercato

Ai quali si aggiunge una serie più economica per poter soddisfare tutte le esigenze del mercato

Supporti BRAVO: soluzioni versatili e funzionali, perfette per chi cerca ordine, estetica e prestazioni in un unico prodotto.



www.europenet.it



LCD 2

- ✓ Per schermi: 10"- 30"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402555

803122002551



LCD 4

- ✓ Per schermi: 32"- 65"
- ✓ Rotazione: $\pm 30^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 25 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: VESA 7,5x7,5, 10x10 cm
- ✓ Adattatore per: 10x20, 20x10 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402559

803122002559



LCD 8

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 15^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402606

803122002606



LCD 9

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402608

8031220026084



Compatibile "OLED TV"



LCD 10

- ✓ Per schermi: 23"- 40"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402621

8031220026213



LCD 12

- ✓ Per schermi: 40"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40h max, cm40x40h max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402611

8031220026114



LCD 13

- ✓ Per schermi: 40"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 50 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 30x40h max, cm40x40h max
- ✓ Adattatore: 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402625

8031220026251



PLASMA 2

- ✓ Per schermi: 37"- 85"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $-10^\circ/+15^\circ$
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 95x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402563

8031220025636



Made in Italy



WALL 0

- ✓ Per schermi: 15"- 26"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 20,5x13 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402581

8031220025810



WALL 1

- ✓ Per schermi: 21"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 8 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402573

8031220025735



WALL 2

- ✓ Per schermi: 32"- 85 "
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402574

8031220025742



WALL 3

- ✓ Per schermi: 21"- 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 /+12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 38,5x30 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 5 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402596

8031220025964



WALL 4

- ✓ Per schermi: 32"- 85"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: 0 /+12°
- ✓ Carico max: 60 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402597

8031220025971



VOLO 180°

- ✓ Per schermi: 32"- 50"
- ✓ Rotazione: SI
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio/Ferro
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz




CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402644

8031220026442



CORNER MEDIUM

- ✓ Per schermi: 22"- 32"
- ✓ Rotazione: 90° dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione: 0°/+5°
- ✓ Carico max: 23 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 40x20 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402628

8031220026282



CORNER LARGE

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: 90° dx o sx secondo montaggio
- ✓ Inclinazione: 0°/+5°
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: cm 60x40 max
- ✓ Materiale: Alluminio anodizzato satinato
- ✓ Garanzia: 5 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402629

8031220026299

NEW



BR-LED 8

- ✓ Per schermi: 13"- 32"
- ✓ Rotazione: $\pm 10^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 7^\circ$
- ✓ Carico max: 15 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

BR-LED 9 1/2

- ✓ Per schermi: 13"- 42"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 8^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

BR-LED 10 1/2

- ✓ Per schermi: 13"- 42"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 8^\circ$
- ✓ Carico max: 20 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 7,5x7,5, 10x10, 20x10, 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

BR-LED 40 1/2.1

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 45^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 8^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz

Imballo: 10 pz

Imballo: 6 pz

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

92402651

8031220270784

92402637

8031220026374

92402638

8031220026381

92402642

8031220026428



BR-LED 41 v2.1

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 8^\circ$
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20, 30x20, 30x30, 40x20, 40x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402643

CODICE EAN

8031220026435



BR-LED 11 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 20^\circ$
- ✓ Carico max: 35 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402647

CODICE EAN

8031220026473



BR-LED 11 LIGHT

- ✓ Per schermi: 32"- 55"
- ✓ Rotazione: $\pm 90^\circ$
- ✓ Inclinazione: 0° - 15°
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz



CODICE PRODOTTO

92402649

CODICE EAN

8031220026497



BR-LED 12 v2

- ✓ Per schermi: 32"- 75"
- ✓ Rotazione: $\pm 60^\circ$
- ✓ Inclinazione: $\pm 20^\circ$
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 40x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402639

CODICE EAN

8031220026398

SUPPORTI TV LCD/PLASMA

NEW

BravO



BR-LED 13

- ✓ Per schermi: 32" - 82"
- ✓ Rotazione: ± 45°
- ✓ Inclinazione: +20°/-20°
- ✓ Carico max: 45 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 60x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 1 pz



CODICE PRODOTTO

92402650

CODICE EAN


8031220026503



TV STAND 1 v2

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 32" - 55"
- ✓ Rotazione: ± 45°
- ✓ Inclinazione: -10°/+5°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
- ✓ Materiale: Ferro, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402636

CODICE EAN

8031220026367



TV STAND 2 v2

- ✓ Supporto da tavolo per Schermi: 23" - 43"
- ✓ Rotazione: ± 35°
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 10x10, 10x20, 20x10, 20x20
- ✓ Materiale: Acciaio, cristallo temperato
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 2 pz



CODICE PRODOTTO

92402641

CODICE EAN

8031220026411



SUPP. DA SOFFITTO

- ✓ Per schermi: 32" - 75"
- ✓ Rotazione: ± 30°
- ✓ Inclinazione: +15°/-5°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: 20x20 max o 60x40 max
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 6 pz



CODICE PRODOTTO

92402645

CODICE EAN

8031220026459

Compatibili "OLED TV"



QUADRO 1 1/2

- ✓ Per schermi: 15" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

QUADRO 2 1/2

- ✓ Per schermi: 32" - 85"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: No
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
2 coppie di montanti (40cm max e 20cm max)
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92402632

CODICE EAN

8031220026329

CODICE PRODOTTO

92402633

CODICE EAN

8031220026336

Compatibili "OLED TV"



QUADRO 3 1/2

- ✓ Per schermi: 15" - 40"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 30 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 20x20 cm
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 10 pz



CODICE PRODOTTO

92402634

CODICE EAN

8031220026343

QUADRO 4 1/2

- ✓ Per schermi: 32" - 82"
- ✓ Rotazione: No
- ✓ Inclinazione: -12°/+12°
- ✓ Carico max: 40 Kg
- ✓ Colore: Black
- ✓ Attacco: Universale max 60x40 cm
2 coppie di montanti (40cm max e 20cm max)
- ✓ Materiale: Ferro
- ✓ Garanzia: 2 anni

Imballo: 4 pz




CODICE PRODOTTO

92402635

CODICE EAN

8031220026350




PANNELLO SUPPORTI BRAVO BR-LED CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 133x40 cm

CODICE PRODOTTO

00095962




PANNELLO SUPPORTI BRAVO BR-LED CON SUPPORTI CAMPIONE MONTATI

Misure: 100x40 cm

CODICE PRODOTTO

00095999




ESEMPIO DI ESPOSIZIONE SUPPORTI BRAVO


	SMALL (FINO a 30")	MEDIUM (FINO a 40")	LARGE (FINO a 85")	EXTRA
FISSI	<p>WALL 0 20 kg 20,5x13 max</p>	<p>WALL 1 40 kg 38,5x30 max</p> <p>QUADRO 1v2 30 kg 20x20 max</p>	<p>WALL 2 60 kg 60x40 max</p> <p>QUADRO 2v2 40 kg 60x40 max</p>	<p>Supporti da tavolo</p> <p>TV STAND 1v2 40 kg 40x60 max</p> <p>TV STAND 2v2 40 kg 20x20 max</p>
INCLINABILI	<p>BR-LED 8 15 kg 20x20 max</p>	<p>LCD 8 20 kg 20x20 max</p> <p>WALL 3 40 kg 38,5x30 max</p> <p>QUADRO 3v2 30 kg 20x20 max</p>	<p>WALL 4 60 kg 57x40 max</p> <p>QUADRO 4v2 40 kg 60x40 max</p>	<p>SUPPORTO DA SOFFITTO</p>
ORIENTABILI	<p>LCD 2 20 kg 10x10 max + adattatore</p>	<p>LCD 9 20 kg 20x20 max</p> <p>BR-LED 9v2 20 kg 20x20 max</p> <p>LCD 10 20 kg 20x20 max</p> <p>BR-LED 10v2 20 kg 20x20 max</p> <p>BR-LED 40v2.1 30 kg 40x40 max</p> <p>BR-LED 41v2.1 30 kg 40x40 max</p> <p>BR-LED 11/11light 30 kg 40x40 max</p>	<p>LCD 4 25 kg 60x40 max</p> <p>LCD 12 45 kg 60x40 max</p> <p>BR-LED 12v2 40 kg 40x40 max</p> <p>LCD 13 50 kg 20/30/40x40 max</p> <p>BR-LED 13 45 kg 60x40 max</p> <p>PLASMA 2 45 kg 95x40 max</p>	<p>Supporto con rotazione lato destro e sinistro</p> <p>VOLO 180° 30 kg 60x40 max</p> <p>Supporti con rotazione lato destro o sinistro</p> <p>CORNER M 23 kg 40x20 max</p> <p>CORNER L 30 kg 40x60 max</p>

FISSI	INCLINAZIONE NO	ROTAZIONE NO	INCLINABILI	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE NO	ORIENTABILI	INCLINAZIONE SI	ROTAZIONE SI
--------------	------------------------	---------------------	--------------------	------------------------	---------------------	--------------------	------------------------	---------------------


LCD 2




LCD 4




LCD 8




LCD 9




LCD 10




LCD 12



LCD 13





PLASMA 2





WALL 0

mm (inches)





WALL 1

mm (inches)





WALL 2

mm (inches)





WALL 3



mm (inches)



WALL 4




VOLO 180°





CORNER MEDIUM

mm (inches)

SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO SINISTRA
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE LEFT




SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO DESTRA
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE RIGHT





CORNER LARGE

mm (inches)

SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO SINISTRA
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE LEFT





SCHEMA MONTAGGIO PER ROTAZIONE VERSO DESTRA
MOUNTING DIAGRAM FOR ROTATION TO THE RIGHT




BR-LED 8

mm (inches)




BR-LED 9 v2

mm (inches)




BR-LED 10 v2

mm (inches)




BR-LED 40 v2.1

mm (inches)




BR-LED 41 v2.1

mm (inches)




BR-LED 11 v2

mm (inches)




BR-LED 11 LIGHT

mm (inches)




BR-LED 12 v2

mm (inches)




BR-LED 13

mm (inches)




TV STAND 1 v2

mm (inches)




TV STAND 2 v2

mm (inches)




SUPP. DA SOFFITTO

mm (inches)



QUADRO 1 v2

mm (inches)






24mm




QUADRO 2 v2

mm (inches)



QUADRO 3 v2




mm (inches)



+12°
-12°

QUADRO 4 v2

mm (inches)



+12°
-12°

The logo for Bravo, featuring the word "Bravo" in a stylized, metallic, 3D font. The letter "o" is replaced by a circular graphic containing a red exclamation mark.

By **Europenet** SRL

Via della Palmarola, 64
00135 Roma

Tel. +39 06 30993948 r.a.

ITALY: commerciale@europenet.it

EXPORT: sales@europenet.it

www.europenet.it

THE BRAND
OF THE THIRD

WILLIAM